肩関節唇修復術を受けられる患者様へ

- ・入院期間は変更があることもあります。
- ・詳細につきましては、入院された後、看護師より説明させていただきます。

経過	1日目 2日目			3日目	4日目	5日目 6日目		7日目	8日目	
日時	入院日									
口时	手術前日(/)	手術当日(/)手術前	手術当日(/)手術後	手術翌日(/)	術後3日目	術後4日目	術後5日目	術後6日目	術後7日	(退院)
目標	手術についての不安が表出できる。		析後合併症がない 神経障害・循環障害がない患	創痛コントロールが [・] 術後合併症がない 患部の安静が保てる トラブルがない	の異常がない		コントロールができる	患部の安静が保てる 創痛コントロールができる 退院後の生活に不安がない 装具除去による合併症がない		
検査		手術室入室予定時間 (本温、脈拍、血圧を定期的に 則定します。							
治療	医師の指示により内	医師の指示により内服します。午後の手術は指示により 点滴をします。	── 抗生剤の点滴をします。	★ 抗生剤点滴終了し、 医師の指示により内 服再開します。					退院 結果により、追加治 あります。	退院
説明	式の寝巻き1枚、「字」	時計、指輪、眼鏡、コンタクおははは予め、はずしてない。 もずしてださい。 を変しませんが、看護の内 の要は知らせください。 でおりませください。 でおりませください。 でおりませください。 でおりませください。 でおりませください。	ます。管の違和感、痛みなど が強い場合はお申し出くださ	内服薬の再開につい					合は医師より説明 があります。	次回外来受診日をお伝え、一次では、一次では、一次では、一次では、一次では、一次では、一次では、一次では
処置	毛剃りを行います。担当者より固定装具 の説明が行われます。排便がなければ浣 腸を行います。	ストッキングを着用して頂きます。 す。	尿管が入ります	傷の管を抜去します 傷の観察をします 尿の管を抜きます					固定装具を除去し ます	
入浴					>	看護師の介助により シャワーが出来ます —		i		
			न	入浴不可						
活動	歩行可能	7	手術室より固定装具装着します。ベッドアップ45度までで、介助により横向きになってもらいます	行できます。 二 ド上 静	リハビリ室 にてリハビ - リ開始しま す					→
食事	食)まで食事をとって	麻酔科の先生の指示がありまますので、看護師より直接お伝える。	手術帰室後絶飲食。お腹の音を確認後飲水が出来ます。 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※	元の食事					中午	→