がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報 薬品名：数量　投与日
肺癌	ABCP	21	ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2mL):2.5瓶 Day1 ガスター注(20mg/2ml):1Ａ Day1 生理食塩液 （50ml):50ｍＬ Day1 ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ点滴静注液｢ﾎｽﾋﾟｰﾗ｣(30mg･100mg):200ｍｇ/㎡ Day1 ブドウ糖注(5%500ml):500ｍＬ Day1 カルボプラチン点静(50mg･150mg):0ｍｇ/A Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250ｍＬ Day1 アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml）:50ｍＬ Day1 テセントリク点滴静注1200mg:1200ｍｇ Day1 生理食塩液(250ml):250ｍＬ Day1 アバスチン点静(100mg･400mg):15ｍｇ/kg Day1 生理食塩液(100ml):100ｍＬ Day1
肺癌	ABCP（4サイクル後）AB維持療法	21	生理食塩液 （50ml):50ｍＬ Day1 テセントリク点滴静注1200mg:1200ｍｇ Day1 生理食塩液(250ml):250ｍＬ Day1 アバスチン点静(100mg･400mg):15ｍｇ/kg Day1 生理食塩液(100ml):100ｍＬ Day1
肺癌	ADOC療法	21	アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml）:50ｍＬ Day1 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 アドリアシン注(10mg):40ｍｇ/㎡ Day1 生理食塩液 （50ml):50ｍＬ Day1 Day3 生理食塩液 （500ml):500ｍＬ Day1 シスプラチン点静【マルコ】(10mg/20ml):50ｍｇ/㎡ Day1 生理食塩液(250ml):250ｍＬ Day1 Day4 フロセミド注射液20mg｢日医工｣(2mL):1Ａ Day1 ソルデム3A輸液(500ml):500ｍＬ Day1 ソルデム3A輸液(500ml):1000ｍＬ Day1 生理食塩液(100ml):100ｍＬ Day2 Day3 Day4 ソルデム3A輸液(500ml):1500ｍＬ Day2 Day3 Day4 オンコビン注(1mg):0.6ｍｇ/㎡ Day3 エンドキサン注(100mg･500mg):700ｍｇ/㎡ Day4
肺癌	BV +Erlotinib	21	アバスチン点静(100mg･400mg):15ｍｇ/kg Day1 生理食塩液(100ml):100ｍＬ Day1 生理食塩液 （50ml):50ｍＬ Day1

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報 薬品名：数量　投与日
肺癌	CBDCA+nab-PTX+Atezolizumab	21	生理食塩液（50ml):50m L Day1 Day8 Day15 テセントリク点滴静注1200mg:1200m g Day1 生理食塩液(250ml):250m L Day1 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml）:1袋 Day1 Day8 Day15 アブラキサン点静(100mg)特生物:100m g /㎡ Day1 Day8 Day15 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点静(50mg･150mg):0m g /A Day1
肺癌	CBDCA+PEM+BV	21	アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml）:1袋 Day1 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 アリムタ点静(500mg):500m g /㎡ Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 カルボプラチン点静(50mg･150mg):0m g /A Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 アバスチン点静(100mg･400mg):15m g /kg Day1 生理食塩液（50ml):50m L Day1
肺癌	CBDCA+ＴS1療法	21	カルボプラチン点静(50mg･150mg):0m g /A Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml）:50m L Day1 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 生理食塩液（50ml):50m L Day1
肺癌	CBDCA+ＴS1療法	28	カルボプラチン点静(50mg･150mg):0m g /A Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml）:50m L Day1 プロイメンド点静(150m g):1瓶 Day1
肺癌	CBDCA+VP-16+テセントリク（1回目）	21	アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml）:50m L Day1 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 エトポシド点静(100mg/5ml)｢ｻﾝﾄﾞ｣:100m g /㎡ Day1 Day2 Day3 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 Day2 Day3 カルボプラチン点静(50mg･150mg):0m g /A Day1 生理食塩液（50ml):50m L Day1 Day2 Day3 テセントリク点滴静注1200mg:1200m g Day1 生理食塩液(250ml):250m L Day1 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day2 Day3 生理食塩液(100ml):100m L Day2 Day3

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報 薬品名：数量　投与日
肺癌	CBDCA+VP-16療法	21	アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml）:50m L Day1 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 エトポシド点静(100mg/5ml)｢ｻﾝﾄﾞ｣:100m g /㎡ Day1 Day2 Day3 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 Day2 Day3 カルボプラチン点静(50mg･150mg):0m g /A Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day2 Day3 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day2 Day3 生理食塩液(100ml):100m L Day2 Day3
肺癌	CDDP+BV+PEM療法	21	ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day2 Day3 シスプラチン点静【マルコ】(10mg/20ml):75m g /㎡ Day1 アバスチン点静(100mg･400mg):15m g /kg Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 硫酸Ｍｇ補正液(20mEq/20ml):8m L Day1 ソルデム3A輸液(500ml):500m L Day1 マンニットール注２０%(300ml):300m L Day1 アリムタ点静(500mg):500m g /㎡ Day1 アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml）:50m L Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 ソルアセトＦ輸液(500ml):500m L Day2 Day3 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day2 Day3
肺癌	CDDP+GEM療法	28	アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml）:50m L Day1 Day8 シスプラチン点静【マルコ】(10mg/20ml):80m g /㎡ Day1 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day2 Day3 ソルデム3A輸液(500ml):500m L Day1 マンニットール注２０%(300ml):300m L Day1 硫酸Ｍｇ補正液(20mEq/20ml):8m L Day1 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 ゲムシタビン点静(200mg･1000mg):1000m g /㎡ Day1 Day8 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day8 ソルアセトＦ輸液(500ml):500m L Day2 Day3 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day2 Day3 Day8
肺癌	CDDP+S1	28	アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml）:1袋 Day1 シスプラチン点静【マルコ】(10mg/20ml):60m g /㎡ Day1 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day2 Day3 マンニットール注２０%(300ml):300m L Day1 ソルデム3A輸液(500ml):500m L Day1 硫酸Ｍｇ補正液(20mEq/20ml):8m L Day1 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day2 Day3 ソルアセトＦ輸液(500ml):500m L Day2 Day3

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報 薬品名：数量　投与日
肺癌	CDDP+S1+TRT	28	アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml）:1袋 Day1 シスプラチン点静【マルコ】(10㎎/20ml):60ｍｇ/㎡ Day1 生理食塩液（500ml):500ｍＬ Day1 Day2 Day3 マンニットール注２０%(300ml):300ｍＬ Day1 ソルデム3A輸液(500ml):500ｍＬ Day1 硫酸Ｍｇ補正液(20mEq/20ml):8ｍＬ Day1 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day2 Day3 ソルアセトＦ輸液(500ml):500ｍＬ Day2 Day3
肺癌	CDDP+VNR療法	21	アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml）:50ｍＬ Day1 Day8 ナベルビン注(10㎎･40㎎):25ｍｇ/㎡ Day1 Day8 生理食塩液（50ml):50ｍＬ Day1 Day8 シスプラチン点静【マルコ】(10㎎/20ml):80ｍｇ/㎡ Day1 生理食塩液（500ml):500ｍＬ Day1 Day2 Day3 ソルデム3A輸液(500ml):500ｍＬ Day1 マンニットール注２０%(300ml):300ｍＬ Day1 硫酸Ｍｇ補正液(20mEq/20ml):8ｍＬ Day1 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 ソルアセトＦ輸液(500ml):500ｍＬ Day2 Day3 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day2 Day3 Day8
肺癌	CDDP+VP-16療法	21	ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 生理食塩液（500ml):500ｍＬ Day1 Day2 Day3 シスプラチン点静【マルコ】(10㎎/20ml):80ｍｇ/㎡ Day1 ソルデム3A輸液(500ml):500ｍＬ Day1 マンニットール注２０%(300ml):300ｍＬ Day1 硫酸Ｍｇ補正液(20mEq/20ml):8ｍＬ Day1 アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml）:1袋 Day1 エトポシド点静(100㎎/5ml)｢ｻﾝﾄﾞ｣:100ｍｇ/㎡ Day1 Day2 Day3 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day2 Day3
肺癌	CPT-11療法	28	アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml）:1袋 Day1 Day8 Day15 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 Day8 Day15 カンプト点静(40㎎･100㎎):100ｍｇ/㎡ Day1 Day8 Day15 生理食塩液（500ml):500ｍＬ Day1 Day8 Day15 生理食塩液（50ml):50ｍＬ Day1 Day8 Day15

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報 薬品名：数量　投与日
肺癌	DOC+RAM	21	生理食塩液（50ml):50m L Day1 サイラムザ点静（100mg･500mg）:10m g /kg Day1 生理食塩液(250ml):250m L Day1 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点静静注液3mgﾊﾞｯｸﾞ「明治」:1袋 Day1 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 ドセタキセル点静(20mg･80mg):60m g /㎡ Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1
肺癌	Durv+CBDCA+VP-16療法（30kg以上）	21	生理食塩液（50ml):50m L Day1 Day2 Day3 エトポシド点静(100mg/5ml)「ｻﾝﾄﾞ」:100m g /㎡ Day1 Day2 Day3 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 Day2 Day3 カルボプラチン点静(50mg･150mg):0m g /A Day1 アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml）:50m L Day1 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 イミフィンジ点滴静注（120mg･500mg）:1500m g Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day2 Day3 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day2 Day3
肺癌	Durv+CDDP+VP-16療法（30kg以上）	21	生理食塩液（50ml):50m L Day1 Day2 Day3 シスプラチン点静【マルコ】(10mg/20ml):80m g /㎡ Day1 生理食塩液（500ml):500m L Day1 Day2 Day3 ソルデム3A輸液(500ml):500m L Day1 マンニットール注２０%(300ml):300m L Day1 硫酸Ｍｇ補正液(20mEq/20ml):8m L Day1 イミフィンジ点滴静注（120mg･500mg）:1500m g Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 エトポシド点静(100mg/5ml)「ｻﾝﾄﾞ」:100m g /㎡ Day1 Day2 Day3 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml）:1袋 Day1 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day2 Day3
肺癌	GEM単剤療法	21	ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day8 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day8 ゲムシタビン点静(200mg･1000mg):1000m g /㎡ Day1 Day8 生理食塩液（50ml):50m L Day1 Day8
肺癌	Nab-PTX/CBDCA	28	生理食塩液（50ml):50m L Day1 Day8 Day15 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml）:1袋 Day1 Day8 Day15 アブラキサン点静(100mg)特生物:100m g /㎡ Day1 Day8 Day15 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点静(50mg･150mg):0m g /A Day1 生理食塩液(250ml):250m L Day1

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報 薬品名：数量　投与日
肺癌	Nab-PTX単	28	ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml）:1袋 Day1 Day8 Day15 アブラキサン点静(100㎎)特生物:100ｍｇ/㎡ Day1 Day8 Day15 生理食塩液(100ml):100ｍＬ Day1 Day8 Day15 生理食塩液（50ml):50ｍＬ Day1 Day8 Day15
肺癌	oneDOC単剤療法	21	ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 生理食塩液(100ml):100ｍＬ Day1 ドセタキセル点静(20㎎･80㎎):60ｍｇ/㎡ Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250ｍＬ Day1 生理食塩液（50ml):50ｍＬ Day1
肺癌	PEM+BV療法	21	アバスチン点静(100㎎･400㎎):15ｍｇ/㎏ Day1 生理食塩液(100ml):100ｍＬ Day1 生理食塩液（50ml):50ｍＬ Day1 アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml）:50ｍＬ Day1 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 アリムタ点静(500㎎):500ｍｇ/㎡ Day1
肺癌	PEM+CBDCA療法	21	アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml）:50ｍＬ Day1 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 アリムタ点静(500㎎):500ｍｇ/㎡ Day1 生理食塩液(100ml):100ｍＬ Day1 カルボプラチン点静(50㎎･150㎎):0ｍｇ/A Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250ｍＬ Day1 生理食塩液（50ml):50ｍＬ Day1
肺癌	PEM+CDDP療法	21	アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml）:50ｍＬ Day1 アリムタ点静(500㎎):500ｍｇ/㎡ Day1 生理食塩液(100ml):100ｍＬ Day1 シスプラチン点静【マルコ】(10㎎/20ml):75ｍｇ/㎡ Day1 生理食塩液（500ml):500ｍＬ Day1 Day2 Day3 ソルデム3A輸液(500ml):500ｍＬ Day1 マンニットール注２０%(300ml):300ｍＬ Day1 硫酸Ｍｇ補正液(20mEq/20ml):8ｍＬ Day1 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 ソルアセトＦ輸液(500ml):500ｍＬ Day2 Day3 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day2 Day3
肺癌	PEM単剤療法	21	生理食塩液（50ml):50ｍＬ Day1 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 生理食塩液(100ml):100ｍＬ Day1 アリムタ点静(500㎎):500ｍｇ/㎡ Day1

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報 薬品名：数量　投与日
肺癌	PEM単剤療法	21	生理食塩液（50ml):50m L Day1 ｱﾛｷｼ点静ﾊﾞｯｸﾞ(0.75mg/50ml）:50m L Day1 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 ｱﾘﾑﾀ点静(500mg):500m g /㎡ Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1
肺癌	VNR単剤療法	21	ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day8 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day8 ナベルビン注(10mg･40mg):20m g /㎡ Day1 Day8 生理食塩液（50ml):50m L Day1 Day8
肺癌	weeklyCBDCA+PTX+TRT	42	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点静静注液3mgﾊﾞｯｸﾞ「明治」:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ点滴静注液「ﾎｽﾋﾟｰﾗ」(30mg･100mg):40m g /㎡ Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 カルボプラチン点静(50mg･150mg):0m g /A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生理食塩液(250ml):250m L Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ガスター注(20mg/2ml):1 A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生理食塩液（50ml):50m L Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36
肺癌	カルセド単剤療法	21	ｱﾛｷｼ点静ﾊﾞｯｸﾞ(0.75mg/50ml）:1袋 Day1 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 Day2 Day3 カルセド注(20mg):45m g /㎡ Day1 Day2 Day3 生理食塩液（50ml):50m L Day1 Day2 Day3 生理食塩液(100ml):100m L Day2 Day3
肺癌	キイトルーダ	21	生理食塩液（50ml):50m L Day1 ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ点滴静注(100mg/4mL):200m g Day1
肺癌	キイトルーダ/Nab-PTX/CBDCA	21	生理食塩液（50ml):50m L Day1 Day8 Day15 ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ点滴静注(100mg/4mL):200m g Day1 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 ｱﾛｷｼ点静ﾊﾞｯｸﾞ(0.75mg/50ml）:1袋 Day1 Day8 Day15 ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ点静(100mg)特生物:100m g /㎡ Day1 Day8 Day15 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点静(50mg･150mg):0m g /A Day1 生理食塩液(250ml):250m L Day1

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報 薬品名：数量　投与日
肺癌	キイトルーダ/PEM	21	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ点滴静注(100mg/4mL):200ｍｇ Day1 生理食塩液　(50ml):50ｍＬ Day1 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 生理食塩液(100ml):100ｍＬ Day1 ｱﾘﾑﾀ点静(500mg):500ｍｇ/㎡ Day1
肺癌	キイトルーダ/PEM/CBDCA	21	ｱﾛｷｼ点静ﾊﾞｯｸﾞ(0.75mg/50ml)　:50ｍＬ Day1 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 ｱﾘﾑﾀ点静(500mg):500ｍｇ/㎡ Day1 生理食塩液(100ml):100ｍＬ Day1 ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ点静(50mg･150mg):0ｍｇ/A Day1 ﾌﾞﾄﾞｳ糖注(5%250ml):250ｍＬ Day1 生理食塩液　(50ml):50ｍＬ Day1 ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ点滴静注(100mg/4mL):200ｍｇ Day1
肺癌	キイトルーダ/PEM/CDDP療法	21	ｱﾛｷｼ点静ﾊﾞｯｸﾞ(0.75mg/50ml)　:50ｍＬ Day1 ｱﾘﾑﾀ点静(500mg):500ｍｇ/㎡ Day1 生理食塩液(100ml):100ｍＬ Day1 ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ点静【ﾏﾙｺ】(10mg/20ml):75ｍｇ/㎡ Day1 生理食塩液　(500ml):500ｍＬ Day1 Day2 Day3 ｿﾙﾃﾞﾑ3A輸液(500ml):500ｍＬ Day1 ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙ注２０%(300ml):300ｍＬ Day1 硫酸Ｍｇ補正液(20mEq/20ml):8ｍＬ Day1 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 生理食塩液　(50ml):50ｍＬ Day1 ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ点滴静注(100mg/4mL):200ｍｇ Day1 ｿﾙｱｾﾄＦ輸液(500ml):500ｍＬ Day2 Day3 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day2 Day3
肺癌	キイトルーダ【400mg･6週間隔】	42	生理食塩液　(50ml):50ｍＬ Day1 ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ点滴静注(100mg/4mL):400ｍｇ Day1 生理食塩液(100ml):100ｍＬ Day1
肺癌	テセントリク（1回目）	21	テセントリク点滴静注1200mg:1200ｍｇ Day1 生理食塩液(250ml):250ｍＬ Day1 生理食塩液　(50ml):50ｍＬ Day1
肺癌	テセントリク（2回目以降）	21	テセントリク点滴静注1200mg:1200ｍｇ Day1 生理食塩液(250ml):250ｍＬ Day1 生理食塩液　(50ml):50ｍＬ Day1

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報 薬品名：数量　投与日
肺癌	デュルバルマブ療法	14	生理食塩液（50ml):50m L Day1 イミフィンジ点滴静注（120mg･500mg）:10m g /kg Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1
肺癌	ニボルマブ療法【480mg･4週間隔】	28	生理食塩液（50ml):50m L Day1 オプジーボ点静(240mg/24ml):480m g Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1
肺癌	ニボルマブ療法240mgV	14	生理食塩液（50ml):50m L Day1 オプジーボ点静(240mg/24ml):240m g Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1
肺癌	ハイカムチン単剤療法	21	ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ハイカムチン注(1.1mg):1m g /㎡ Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液（50ml):50m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5