

| がん種 | レジメン名 | インターバル | 薬剤情報 |
|-----|-----------------------|--------|---|
| | | | 薬品名：数量 投与日 |
| 胃癌 | CPT-11単剤療法 | 28 | アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 Day15 デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day15 カンプト点静(40mg・100mg):150m g/m ² Day1 Day15 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day15 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day15 |
| 胃癌 | DOC+S1療法【アルコール不耐患者限定】 | 21 | グラセト点静静注液3mgバッグ「明治」:1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 タキソ【テ】ール点静(20mg・80mg)(溶解液付):40m g/m ² Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 |
| 胃癌 | m-FOLFOX6療法 (胃癌) | 14 | アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 アイソボリン点静(25mg・100mg):200m g/m ² Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 エルプラット点静 (100mg/20ml):85m g/m ² Day1 フルオウラシル注(250mg・1000mg):400m g/m ² Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1 フルオウラシル注(250mg・1000mg):2400m g/m ² Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 |
| 胃癌 | nabPTX+RAM | 28 | サイラムザ点静 (100mg・500mg) :8m g/kg Day1 Day15 生理食塩液(250ml):250m L Day1 Day15 アブラキサン点静(100mg)特生物:100m g/m ² Day1 Day8 Day15 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day8 Day15 デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 グラセト点静静注液3mgバッグ「明治」:1袋 Day1 Day8 Day15 |
| 胃癌 | oneDOC+S1療法 | 21 | グラセト点静静注液3mgバッグ「明治」:1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 ドセタキセル点静(20mg・80mg):40m g/m ² Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 |
| 胃癌 | oneDOC単剤療法 | 21 | グラセト点静静注液3mgバッグ「明治」:1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 ドセタキセル点静(20mg・80mg):70m g/m ² Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 |

| がん種 | レジメン名 | インターバル | 薬剤情報 |
|-----|--------------------------|--------|---|
| | | | 薬品名：数量 投与日 |
| 胃癌 | PTX+RAM | 28 | サイラムザ点静 (100mg・500mg) :8m g/kg Day1 Day15 生理食塩液(250ml):250m L Day1 Day15 パクリタセル点滴静注液「ホスピール」(30mg・100mg):80m g/m ² Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day8 Day15 グレースロ点静注液3mgバッグ「明治」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキスト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 ガスター注(20mg/2ml):1A Day1 Day8 Day15 |
| 胃癌 | RAM | 14 | サイラムザ点静 (100mg・500mg) :8m g/kg Day1 生理食塩液(250ml):250m L Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 |
| 胃癌 | SOX (胃癌) | 21 | ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1 アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 デキスト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 エルプラット点静 (100mg/20ml):130m g/m ² Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 |
| 胃癌 | SOX+Trastuzumab療法(2回目以降) | 21 | トラスツマブBS点滴静注用「NK」(60mg・150mg):6m g/kg Day1 注射用水 (20ml):1A Day1 生理食塩液(250ml):250m L Day1 アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 デキスト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 エルプラット点静 (100mg/20ml):130m g/m ² Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1 |
| 胃癌 | SOX+Trastuzumab療法(初回) | 21 | トラスツマブBS点滴静注用「NK」(60mg・150mg):8m g/kg Day1 注射用水 (20ml):1A Day1 生理食塩液(250ml):250m L Day1 アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 デキスト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 エルプラット点静 (100mg/20ml):130m g/m ² Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1 |
| 胃癌 | Trastuzumab (2回目以降) | 21 | 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 トラスツマブBS点滴静注用「NK」(60mg・150mg):6m g/kg Day1 注射用水 (20ml):1A Day1 生理食塩液(250ml):250m L Day1 |

| がん種 | レジメン名 | インターバル | 薬剤情報 |
|-----|----------------------------|--------|--|
| | | | 薬品名：数量 投与日 |
| 胃癌 | Trastuzumab (2回目以降) +XEL | 21 | 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(60mg・150mg):6m g/kg Day1 注射用水 (20ml):1A Day1 生理食塩液(250ml):250m L Day1 |
| 胃癌 | Trastuzumab (2回目以降) +Xelox | 21 | アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 エルプラット点静 (100mg/20ml):130m g/m ² Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(60mg・150mg):6m g/kg Day1 注射用水 (20ml):1A Day1 生理食塩液(250ml):250m L Day1 |
| 胃癌 | Trastuzumab (初回) +Xelox | 21 | アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 エルプラット点静 (100mg/20ml):130m g/m ² Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(60mg・150mg):8m g/kg Day1 注射用水 (20ml):1A Day1 生理食塩液(250ml):250m L Day1 |
| 胃癌 | weekly Nab-PTX | 28 | デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 グレースロ点静静注液3mgバッグ「明治」:1袋 Day1 Day8 Day15 アブラキサン点静(100mg)特生物:100m g/m ² Day1 Day8 Day15 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day8 Day15 |
| 胃癌 | weekly PTX療法 (胃癌) | 28 | デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 ガスター注(20mg/2ml):1A Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day8 Day15 グレースロ点静静注液3mgバッグ「明治」:1袋 Day1 Day8 Day15 パクリタセル点滴静注液「ホスピール」(30mg・100mg):80m g/m ² Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 Day8 Day15 |
| 胃癌 | Xelox (胃癌) | 21 | アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 エルプラット点静 (100mg/20ml):130m g/m ² Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1 |

| がん種 | レジメン名 | インターバル | 薬剤情報 |
|-----|-----------------------------|--------|---|
| | | | 薬品名：数量 投与日 |
| 胃癌 | エンハーツ（胃癌）（2回目以降） | 21 | エンハーツ点滴静注用100mg:6.4m g /kg Day1 注射用水（20ml）:1A Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1 グレースロン点滴静注液3mg/バッグ「明治」:1袋 Day1 デキスト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 ブドウ糖注(5%100ml):50m L Day1 |
| 胃癌 | エンハーツ（胃癌）（初回） | 21 | エンハーツ点滴静注用100mg:6.4m g /kg Day1 注射用水（20ml）:1A Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1 グレースロン点滴静注液3mg/バッグ「明治」:1袋 Day1 デキスト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 ブドウ糖注(5%100ml):50m L Day1 |
| 胃癌 | ニボルマブ療法【480mg・4週間隔】（胃癌・食道癌） | 28 | 生理食塩液（50ml）:50m L Day1 オプジーボ点滴静(240mg/24ml):480m g Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 |
| 胃癌 | ニボルマブ療法240mgV（胃癌・食道癌） | 14 | 生理食塩液（50ml）:50m L Day1 オプジーボ点滴静(240mg/24ml):240m g Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 |
| 胃癌 | 新CDDP+S1 療法 | 28 | マンニトール注 20%(300ml):300m L Day1 生食注シリンジ(10ml):1筒 Day1 プロイメンド点滴(150m g):1瓶 Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day2 Day3 アロキシ点滴バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 デキスト注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 シスプラチン点滴【マルコ】(10mg/20ml):60m g /m Day1 生理食塩液（500ml）:500m L Day1 生理食塩液(1000ml):1000m L Day1 Day2 Day3 K C L 注(20mEq/20ml)キット「フレ」:1キット Day1 Day2 Day3 硫酸M g 補正液(20mEq/20ml):1A Day1 デキスト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day2 Day3 |