

がん種	レジメン名	休業期間	薬剤情報	
			薬品名	数量 投与日
胃がん	キイトルーダ+Tra(初回)+FP(ポンプ・Short H)(胃癌)	20	生理食塩液 (50ml):50mL Day1 キイトルーダ点滴静注(100mg/4mL):200mg Day1 生理食塩液 (500ml):500mL Day1 硫酸Mg補正液(20mEq/20ml):8mL Day1 KCL注(20mEq/20ml)キット「テルモ」:1キット Day1 パロセトロン点滴静注パック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 アロカリス点滴静注 (235mg/10ml):1瓶 Day1 ランダ注(10mg/20mL・50mg/100mL):80mg/m ² Day1 マンニトールS注射液(300ml/袋):300mL Day1 フルオウラシル注(250mg・1000mg):4000mg/m ² Day1 生理食塩液(100ml):200mL Day1 トラスツスマブBS点滴静注用「NK」(60mg・150mg):8mg/kg Day1 注射用水 (20ml):1A Day1 生理食塩液(250ml):250mL Day1	
胃がん	キイトルーダ+Tra(2回目-)+FP(ポンプ・Short H)(胃癌)	20	生理食塩液 (50ml):50mL Day1 キイトルーダ点滴静注(100mg/4mL):200mg Day1 生理食塩液 (500ml):500mL Day1 硫酸Mg補正液(20mEq/20ml):8mL Day1 KCL注(20mEq/20ml)キット「テルモ」:1キット Day1 パロセトロン点滴静注パック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 アロカリス点滴静注 (235mg/10ml):1瓶 Day1 ランダ注(10mg/20mL・50mg/100mL):80mg/m ² Day1 マンニトールS注射液(300ml/袋):300mL Day1 フルオウラシル注(250mg・1000mg):4000mg/m ² Day1 生理食塩液(100ml):200mL Day1 トラスツスマブBS点滴静注用「NK」(60mg・150mg):6mg/kg Day1 注射用水 (20ml):1A Day1 生理食塩液(250ml):250mL Day1	
胃がん	m-FOLFOX6療法(胃癌)	13	パロセトロン点滴静注パック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 アインボリン点静(25mg・100mg):200mg/m ² Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250mL Day1 エルプラット点静 (100mg/20ml):85mg/m ² Day1 フルオウラシル注(250mg・1000mg):400mg/m ² Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100mL Day1 フルオウラシル注(250mg・1000mg):2400mg/m ² Day1 生理食塩液(100ml):100mL Day1	
胃がん	Trastuzumab(2回目以降)+XEL	20	生理食塩液 (50ml):50mL Day1 トラスツスマブBS点滴静注用「NK」(60mg・150mg):6mg/kg Day1 注射用水 (20ml):1A Day1 生理食塩液(250ml):250mL Day1	
胃がん	Trastuzumab(2回目以降)	20	生理食塩液 (50ml):50mL Day1 トラスツスマブBS点滴静注用「NK」(60mg・150mg):6mg/kg Day1 注射用水 (20ml):1A Day1 生理食塩液(250ml):250mL Day1	
胃がん	CPT-11単剤療法	13	パロセトロン点滴静注パック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 Day15 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day15 イリノテカン塩酸塩点静(40mg・100mg)「NK」:150mg/m ² Day1 Day15 生理食塩液 (500ml):500mL Day1 Day15 生理食塩液 (50ml):50mL Day1 Day15	

がん種	レジメン名	休業期間	薬剤情報
			薬品名: 数量 投与日
胃がん	weekly PTX療法(胃癌)	13	デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 ファモチジン注射液(20mg/2ml)「トローフ」:1A Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (50ml):50mL Day1 Day8 Day15 グラニセロン点滴静注液「ハック」HKJ(3mg/100mL):1袋 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注「NKJ」(30mg・100mg):80mg/m ² Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注(5%250ml):250mL Day1 Day8 Day15
胃がん	Low FP療法	13	グラニセロン点滴静注液「ハック」HKJ(3mg/100mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 フルオロウラシル注(250mg・1000mg):250mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 生理食塩液 (500ml):500mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 ランダ注(10mg/20mL・50mg/100mL):7mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 生理食塩液 (50ml):50mL Day15
胃がん	Low FP+RT療法	2	グラニセロン点滴静注液「ハック」HKJ(3mg/100mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day29 Day30 Day31 Day32 Day33 Day36 Day37 Day38 Day39 Day40 フルオロウラシル注(250mg・1000mg):250mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day29 Day30 Day31 Day32 Day33 Day34 Day35 Day36 Day37 Day38 Day39 Day40 Day41 Day42 生理食塩液 (500ml):500mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day29 Day30 Day31 Day32 Day33 Day34 Day35 Day36 Day37 Day38 Day39 Day40 Day41 Day42 ランダ注(10mg/20mL・50mg/100mL):7mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day29 Day30 Day31 Day32 Day33 Day36 Day37 Day38 Day39 Day40
胃がん	CDGP+5FU療法	22	フルオロウラシル注(250mg・1000mg):800mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (500ml):500mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 パロ/セトロン点滴静注「ハック」(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 アクプラ注(10mg・100mg):90mg/m ² Day1 ソルデム3A輸液(500ml):500mL Day1 生理食塩液 (50ml):50mL Day6
胃がん	5FU持続療法	22	フルオロウラシル注(250mg・1000mg):800mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (500ml):500mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液(100ml):100mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (50ml):50mL Day6
胃がん	Xelox(胃癌)	20	パロ/セトロン点滴静注「ハック」(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 エルプラット点滴(100mg/20ml):130mg/m ² Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250mL Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100mL Day1
胃がん	(胃癌)RPMI(5-FU+ロイコボリン)療法	20	パロ/セトロン点滴静注「ハック」(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 アインボリン点滴(25mg・100mg):250mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ブドウ糖注(5%250ml):250mL Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 フルオロウラシル注(250mg・1000mg):600mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ブドウ糖注(5%100ml):100mL Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36

がん種	レジメン名	休業期間	薬剤情報
			薬品名:数量 投与日
胃がん	Trastuzumab(初回)+Xelox	20	パロセトロン点滴静注ハック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 エルプラット点静(100mg/20ml):130mg/m ² Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250mL Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100mL Day1 トラスツスマブBS点滴静注用「NKJ」(60mg・150mg):8mg/kg Day1 注射用水 (20ml):1A Day1 生理食塩液(250ml):250mL Day1
胃がん	Trastuzumab(2回目以降)+Xelox	20	パロセトロン点滴静注ハック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 エルプラット点静(100mg/20ml):130mg/m ² Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250mL Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100mL Day1 トラスツスマブBS点滴静注用「NKJ」(60mg・150mg):6mg/kg Day1 注射用水 (20ml):1A Day1 生理食塩液(250ml):250mL Day1
胃がん	CDGP+5FU+RT	29	フルオロウラシル注(250mg・1000mg):800mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (500ml):500mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 パロセトロン点滴静注ハック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 アクプラ注(10mg・100mg):90mg/m ² Day1 ソルデム3A輸液(500ml):1000mL Day1 生理食塩液 (50ml):50mL Day6
胃がん	oneDOC単剤療法	20	グラニセトロン点静注液ハック「HK」(3mg/100mL):1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 ドセタキセル点滴静注(20mg・80mg):70mg/m ² Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250mL Day1 生理食塩液 (50ml):50mL Day1
胃がん	RAM(初回)	13	サイラムザ点静(100mg・500mg):8mg/kg Day1 生理食塩液(250ml):250mL Day1 生理食塩液 (50ml):50mL Day1
胃がん	PTX+RAM(初回)	13	サイラムザ点静(100mg・500mg):8mg/kg Day1 Day15 生理食塩液(250ml):250mL Day1 Day15 バクリタキセル注「NKJ」(30mg・100mg):80mg/m ² Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注(5%250ml):250mL Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (50ml):50mL Day1 Day8 Day15 グラニセトロン点静注液ハック「HK」(3mg/100mL):1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 ファモチジン注射液(20mg/2ml)「トーフ」:1A Day1 Day8 Day15
胃がん	oneDOC+S1療法	20	グラニセトロン点静注液ハック「HK」(3mg/100mL):1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 ドセタキセル点滴静注(20mg・80mg):40mg/m ² Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250mL Day1 生理食塩液 (50ml):50mL Day1
胃がん	CPT-11+S1療法	20	イリノテカン塩酸塩点静(40mg・100mg)「NKJ」:80mg/m ² Day1 Day15 生理食塩液 (500ml):500mL Day1 Day15 パロセトロン点滴静注ハック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 Day15 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day15
胃がん	SOX(胃癌)	20	ブドウ糖注(5%100ml):100mL Day1 パロセトロン点滴静注ハック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 エルプラット点静(100mg/20ml):130mg/m ² Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250mL Day1

がん種	レジメン名	休業期間	薬剤情報
			薬品名: 数量 投与日
胃がん	oneDOC+NDP療法	27	パロセトロン点滴静注ハック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 ドセタキセル点滴静注(20mg・80mg):60mg/m ² Day1 ブドウ糖注(5%500ml):500mL Day1 アクプラ注(10mg・100mg):70mg/m ² Day1 生理食塩液 (500ml):500mL Day1 アクチット輸液FC(500ml):500mL Day1
胃がん	MTX-5FU 療法	6	アクチット輸液FC(500ml):500mL Day1 メイロン静注7%(20ml):40mL Day1 グラニセトロン点静注液ハック「HK」(3mg/100mL):1袋 Day1 ダイアモックス注(500mg):250mg Day1 生理食塩液 (50ml):50mL Day1 メソトレキセート点静(5mg・50mg・200mg):100mg/m ² Day1 フルオウラシル注(250mg・1000mg):600mg/m ² Day1
胃がん	アブラキサン療法	20	グラニセトロン点静注液ハック「HK」(3mg/100mL):1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 生理食塩液(100ml):100mL Day1 アブラキサン点静(100mg)特生物:260mg/m ² Day1 生理食塩液 (50ml):50mL Day1
胃がん	weekly Nab-PTX	13	デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 グラニセトロン点静注液ハック「HK」(3mg/100mL):1袋 Day1 Day8 Day15 アブラキサン点静(100mg)特生物:100mg/m ² Day1 Day8 Day15 生理食塩液(100ml):100mL Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (50ml):50mL Day1 Day8 Day15
胃がん	nabPTX+RAM(初回)	13	サイラムザ点静(100mg・500mg):8mg/kg Day1 Day15 生理食塩液(250ml):250mL Day1 Day15 アブラキサン点静(100mg)特生物:100mg/m ² Day1 Day8 Day15 生理食塩液(100ml):100mL Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (50ml):50mL Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 グラニセトロン点静注液ハック「HK」(3mg/100mL):1袋 Day1 Day8 Day15
胃がん	ニボルマブ療法240mgV(胃癌・食道癌)	13	生理食塩液 (50ml):50mL Day1 オブジーボ点静(240mg/24ml):240mg Day1 生理食塩液(100ml):100mL Day1
胃がん	SOX+Trastuzumab療法(初回)	20	トラスツスマブBS点滴静注用「NK」(60mg・150mg):8mg/kg Day1 注射用水 (20ml):1A Day1 生理食塩液(250ml):250mL Day1 パロセトロン点滴静注ハック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 エルプラット点静(100mg/20ml):130mg/m ² Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250mL Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100mL Day1
胃がん	SOX+Trastuzumab療法(2回目以降)	20	トラスツスマブBS点滴静注用「NK」(60mg・150mg):6mg/kg Day1 注射用水 (20ml):1A Day1 生理食塩液(250ml):250mL Day1 パロセトロン点滴静注ハック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 エルプラット点静(100mg/20ml):130mg/m ² Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250mL Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100mL Day1

がん種	レジメン名	休業期間	薬剤情報
			薬品名:数量 投与日
胃がん	エンハーツ(胃癌)(初回)	20	エンハーツ点滴静注用100mg:6.4mg/kg Day1 注射用水 (20ml):1A Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100mL Day1 パロセトロン点滴静注ハック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注(235mg/10ml):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 ブドウ糖注(5%100ml):50mL Day1
胃がん	エンハーツ(胃癌)(2回目以降)	20	エンハーツ点滴静注用100mg:6.4mg/kg Day1 注射用水 (20ml):1A Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100mL Day1 パロセトロン点滴静注ハック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注(235mg/10ml):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 ブドウ糖注(5%100ml):50mL Day1
胃がん	ニボルマブ療法【480mg・4週間隔】(胃癌・食道癌)	27	生理食塩液 (50ml):50mL Day1 オブジーボ点静(240mg/24ml):480mg Day1 生理食塩液(100ml):100mL Day1
胃がん	DOC+S1療法【アルコール不耐患者限定】	20	グラニセトロン点静静注液ハック「HK」(3mg/100mL):1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 タキソ【テ】ール点静(20mg・80mg)(溶解液付):40mg/m ² Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250mL Day1 生理食塩液 (50ml):50mL Day1
胃がん	PTX+RAM(2回目以降)	13	サイラムザ点静(100mg・500mg):8mg/kg Day1 Day15 生理食塩液(250ml):250mL Day1 Day15 パクリタキセル注「NK」(30mg・100mg):80mg/m ² Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注(5%250ml):250mL Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (50ml):50mL Day1 Day8 Day15 グラニセトロン点静静注液ハック「HK」(3mg/100mL):1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 ファモチジン注射液(20mg/2ml)「トローワ」:1A Day1 Day8 Day15
胃がん	RAM(2回目以降)	13	サイラムザ点静(100mg・500mg):8mg/kg Day1 生理食塩液(250ml):250mL Day1 生理食塩液 (50ml):50mL Day1
胃がん	nabPTX+RAM(2回目以降)	13	サイラムザ点静(100mg・500mg):8mg/kg Day1 Day15 生理食塩液(250ml):250mL Day1 Day15 アブラキサン点静(100mg)特生物:100mg/m ² Day1 Day8 Day15 生理食塩液(100ml):100mL Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (50ml):50mL Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 グラニセトロン点静静注液ハック「HK」(3mg/100mL):1袋 Day1 Day8 Day15
胃がん	ニボルマブ+m-FOLFOX6療法(胃癌・食道癌)	13	パロセトロン点滴静注ハック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 アインボリン点静(25mg・100mg):200mg/m ² Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250mL Day1 エルプラット点静(100mg/20ml):85mg/m ² Day1 フルオウラシル注(250mg・1000mg):400mg/m ² Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100mL Day1 フルオウラシル注(250mg・1000mg):2400mg/m ² Day1 生理食塩液(100ml):100mL Day1 生理食塩液 (50ml):50mL Day1 オブジーボ点静(240mg/24ml):240mg Day1

がん種	レジメン名	休業期間	薬剤情報	
			薬品名	数量 投与日
胃がん	ニボルマブ+XELOX療法(胃癌)	20	パロセトロン点滴静注ハック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 エルプラット点静(100mg/20ml):130mg/m ² Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250mL Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100mL Day1 オブジーボ点静(240mg/24ml):240mg Day1 オブジーボ点静(120mg/12ml):120mg Day1 生理食塩液(100ml):100mL Day1 生理食塩液 (50ml):50mL Day1	
胃がん	ニボルマブ+SOX(胃癌)	20	ブドウ糖注(5%100ml):100mL Day1 パロセトロン点滴静注ハック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 エルプラット点静(100mg/20ml):130mg/m ² Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250mL Day1 オブジーボ点静(240mg/24ml):240mg Day1 オブジーボ点静(120mg/12ml):120mg Day1 生理食塩液(100ml):100mL Day1 生理食塩液 (50ml):50mL Day1	
胃がん	DOS(胃癌)	20	ブドウ糖注(5%100ml):100mL Day1 パロセトロン点滴静注ハック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 エルプラット点静(100mg/20ml):100mg/m ² Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250mL Day1 ドセタキセル点滴静注(20mg・80mg):40mg/m ² Day1	
胃がん	CPT-11+CDDP療法	13	ソルデム3A輸液(500ml):500mL Day1 パロセトロン点滴静注ハック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 Day15 アロカリス点滴静注(235mg/10ml):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 イリノテカン塩酸塩点静(40mg・100mg)「NK」:80mg/m ² Day1 Day15 生理食塩液 (500ml):500mL Day1 Day15 ランダ注(10mg/20mL・50mg/100mL):60mg/m ² Day1 マンニトールS注射液(300ml/袋):300mL Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day15	
胃がん	CDDP	0	ソルデム3A輸液(500ml):500mL Day1 Day2 Day3 マンニトールS注射液(300ml/袋):300mL Day1 ランダ注(10mg/20mL・50mg/100mL):60mg/m ² Day1 生理食塩液 (500ml):500mL Day1 パロセトロン点滴静注ハック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注(235mg/10ml):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day2 Day3 生理食塩液(100ml):100mL Day2 Day3	
胃がん	CDDP+Herceptin(2回目以降30分)	0	ソルデム3A輸液(500ml):500mL Day1 Day2 Day3 パロセトロン点滴静注ハック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注(235mg/10ml):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 ランダ注(10mg/20mL・50mg/100mL):60mg/m ² Day1 生理食塩液 (500ml):500mL Day1 マンニトールS注射液(300ml/袋):300mL Day1 トラスツスマブBS点滴静注用「NK」(60mg・150mg):6mg/kg Day1 生理食塩液(250ml):250mL Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day2 Day3 生理食塩液(100ml):100mL Day2 Day3	

がん種	レジメン名	休業期間	薬剤情報
			薬品名:数量 投与日
胃がん	新CDDP+S1 療法	25	<p>パロセトロン点滴静注ハック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注(235mg/10ml):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 ランダ注(10mg/20mL・50mg/100mL):60mg/m² Day1 生理食塩液 (500ml):500mL Day1 マンニトールS注射液(300ml/袋):300mL Day1 生理食塩液(1000ml):1000mL Day1 Day2 Day3 KCL注(20mEq/20ml)キット「テルモ」:1キット Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液(20mEq/20ml):1A Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day2 Day3 生理食塩液(100ml):100mL Day2 Day3</p>
胃がん	SP+Trastuzumab療法(初回)	18	<p>トラスツスマブBS点滴静注用「NKJ」(60mg・150mg):8mg/kg Day1 注射用水 (20ml):1A Day1 生理食塩液(250ml):250mL Day1 パロセトロン点滴静注ハック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注(235mg/10ml):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 ランダ注(10mg/20mL・50mg/100mL):60mg/m² Day1 生理食塩液 (500ml):500mL Day1 マンニトールS注射液(300ml/袋):300mL Day1 生理食塩液(1000ml):1000mL Day1 Day2 Day3 KCL注(20mEq/20ml)キット「テルモ」:1キット Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液(20mEq/20ml):1A Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day2 Day3 生理食塩液(100ml):100mL Day2 Day3</p>
胃がん	SP+Trastuzumab療法(2回目以降)	18	<p>トラスツスマブBS点滴静注用「NKJ」(60mg・150mg):6mg/kg Day1 注射用水 (20ml):1A Day1 生理食塩液(250ml):250mL Day1 パロセトロン点滴静注ハック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注(235mg/10ml):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 ランダ注(10mg/20mL・50mg/100mL):60mg/m² Day1 生理食塩液 (500ml):500mL Day1 マンニトールS注射液(300ml/袋):300mL Day1 生理食塩液(1000ml):1000mL Day1 Day2 Day3 KCL注(20mEq/20ml)キット「テルモ」:1キット Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液(20mEq/20ml):1A Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day2 Day3 生理食塩液(100ml):100mL Day2 Day3</p>
胃がん	mFOLFOX6療法+Tmab(初回投与)(胃癌)	13	<p>トラスツスマブBS点滴静注用「NKJ」(60mg・150mg):8mg/kg Day1 注射用水 (20ml):20mL Day1 生理食塩液(250ml):250mL Day1 アイソボリン点静(25mg・100mg):200mg/m² Day1 Day15 ブドウ糖注(5%250ml):250mL Day1 Day15 エルプラット点静(100mg/20ml):85mg/m² Day1 Day15 フルオロウラシル注(250mg・1000mg):400mg/m² Day1 Day15 ブドウ糖注(5%100ml):100mL Day1 Day15 フルオロウラシル注(250mg・1000mg):2400mg/m² Day1 Day15 生理食塩液(100ml):100mL Day1 Day15 パロセトロン点滴静注ハック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 Day15 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day15 生理食塩液 (50ml):50mL Day1</p>

がん種	レジメン名	休業期間	薬剤情報
			薬品名:数量 投与日
胃がん	mFOLFOX6療法+Tmab(2回目以降)(胃癌)	13	トラスツマブBS点滴静注用「NKJ」(60mg・150mg):6mg/kg Day1 注射用水 (20ml):20mL Day1 生理食塩液(250ml):250mL Day1 アイソボリン点滴静(25mg・100mg):200mg/m ² Day1 Day15 ブドウ糖注(5%250ml):250mL Day1 Day15 エルプラット点滴静(100mg/20ml):85mg/m ² Day1 Day15 フルオウラシル注(250mg・1000mg):400mg/m ² Day1 Day15 ブドウ糖注(5%100ml):100mL Day1 Day15 フルオウラシル注(250mg・1000mg):2400mg/m ² Day1 Day15 生理食塩液(100ml):100mL Day1 Day15 パロセトロン点滴静注パック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 Day15 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day15 生理食塩液 (50ml):50mL Day1
胃がん	キイトルーダ+XELOX療法(胃癌)	20	パロセトロン点滴静注パック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 エルプラット点滴静(100mg/20ml):130mg/m ² Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250mL Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100mL Day1 キイトルーダ点滴静注(100mg/4mL):200mg Day1 生理食塩液 (50ml):50mL Day1
胃がん	キイトルーダ+SOX(胃癌)	20	ブドウ糖注(5%100ml):100mL Day1 パロセトロン点滴静注パック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 エルプラット点滴静(100mg/20ml):130mg/m ² Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250mL Day1 キイトルーダ点滴静注(100mg/4mL):200mg Day1 生理食塩液 (50ml):50mL Day1
胃がん	ビロイ(初回)+XELOX療法	20	パロセトロン点滴静注パック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注(235mg/10ml):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 エルプラット点滴静(100mg/20ml):130mg/m ² Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250mL Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100mL Day1 ビロイ点滴静注用(100mg・300mg):800mg/m ² Day1 注射用水 (20ml):60mL Day1 生理食塩液(250ml):250mL Day1 生理食塩液 (50ml):50mL Day1
胃がん	ビロイ(2回目以降)+XELOX療法	20	パロセトロン点滴静注パック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注(235mg/10ml):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 エルプラット点滴静(100mg/20ml):130mg/m ² Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250mL Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100mL Day1 ビロイ点滴静注用(100mg・300mg):600mg/m ² Day1 注射用水 (20ml):60mL Day1 生理食塩液(250ml):250mL Day1 生理食塩液 (50ml):50mL Day1
胃がん	ビロイ+Xeloda療法(維持)	20	パロセトロン点滴静注パック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注(235mg/10ml):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 ビロイ点滴静注用(100mg・300mg):600mg/m ² Day1 注射用水 (20ml):60mL Day1 生理食塩液(250ml):250mL Day1 生理食塩液 (50ml):50mL Day1

がん種	レジメン名	休業期間	薬剤情報
			薬品名:数量 投与日
胃がん	ビロイ(初回)+SOX療法	20	パロセトロン点滴静注パック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注(235mg/10ml):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 エルプラット点静(100mg/20ml):130mg/m ² Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250mL Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100mL Day1 ビロイ点滴静注用(100mg・300mg):800mg/m ² Day1 注射用水(20ml):60mL Day1 生理食塩液(250ml):250mL Day1 生理食塩液(50ml):50mL Day1
胃がん	ビロイ(2回目以降)+SOX療法	20	パロセトロン点滴静注パック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注(235mg/10ml):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 エルプラット点静(100mg/20ml):130mg/m ² Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250mL Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100mL Day1 ビロイ点滴静注用(100mg・300mg):600mg/m ² Day1 注射用水(20ml):60mL Day1 生理食塩液(250ml):250mL Day1 生理食塩液(50ml):50mL Day1
胃がん	ビロイ+S-1療法(維持)	20	パロセトロン点滴静注パック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注(235mg/10ml):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 ビロイ点滴静注用(100mg・300mg):600mg/m ² Day1 注射用水(20ml):60mL Day1 生理食塩液(250ml):250mL Day1 生理食塩液(50ml):50mL Day1
胃がん	ビロイ(初回)+m-FOLFOX6療法	13	パロセトロン点滴静注パック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注(235mg/10ml):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 アイソボリン点静(25mg・100mg):200mg/m ² Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250mL Day1 エルプラット点静(100mg/20ml):85mg/m ² Day1 フルオウラシル注(250mg・1000mg):400mg/m ² Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100mL Day1 フルオウラシル注(250mg・1000mg):2400mg/m ² Day1 生理食塩液(100ml):100mL Day1 ビロイ点滴静注用(100mg・300mg):800mg/m ² Day1 注射用水(20ml):60mL Day1 生理食塩液(250ml):250mL Day1 生理食塩液(50ml):50mL Day1

がん種	レジメン名	休業期間	薬剤情報
			薬品名:数量 投与日
胃がん	ビロイ(2回目以降)+m-FOLFOX6療法(BSA \geq 1.4)	13	<p>パロセトロン点滴静注ハック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注(235mg/10ml):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 アインボリン点静(25mg・100mg):200mg/m² Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250mL Day1 エルプラット点静(100mg/20ml):85mg/m² Day1 フルオウラシル注(250mg・1000mg):400mg/m² Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100mL Day1 フルオウラシル注(250mg・1000mg):2400mg/m² Day1 生理食塩液(100ml):100mL Day1 ビロイ点滴静注用(100mg・300mg):400mg/m² Day1 注射用水(20ml):40mL Day1 生理食塩液(250ml):250mL Day1 生理食塩液(50ml):50mL Day1</p>
胃がん	ビロイ+sLV5FU2療法(維持)(BSA \geq 1.4)	13	<p>パロセトロン点滴静注ハック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注(235mg/10ml):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 アインボリン点静(25mg・100mg):200mg/m² Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250mL Day1 フルオウラシル注(250mg・1000mg):400mg/m² Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100mL Day1 フルオウラシル注(250mg・1000mg):2400mg/m² Day1 生理食塩液(100ml):100mL Day1 ビロイ点滴静注用(100mg・300mg):400mg/m² Day1 注射用水(20ml):40mL Day1 生理食塩液(250ml):250mL Day1 生理食塩液(50ml):50mL Day1</p>
胃がん	キイトルーダ+Trastuzumab(初回)+Xelox(胃癌)	20	<p>パロセトロン点滴静注ハック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 エルプラット点静(100mg/20ml):130mg/m² Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250mL Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100mL Day1 キイトルーダ点滴静注(100mg/4mL):200mg Day1 生理食塩液(50ml):50mL Day1 トラスツスマブBS点滴静注用「NKJ」(60mg・150mg):8mg/kg Day1 注射用水(20ml):1A Day1 生理食塩液(250ml):250mL Day1</p>
胃がん	キイトルーダ+Trastuzumab(2回目以降)+Xelox(胃癌)	20	<p>パロセトロン点滴静注ハック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 エルプラット点静(100mg/20ml):130mg/m² Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250mL Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100mL Day1 キイトルーダ点滴静注(100mg/4mL):200mg Day1 生理食塩液(50ml):50mL Day1 トラスツスマブBS点滴静注用「NKJ」(60mg・150mg):6mg/kg Day1 注射用水(20ml):1A Day1 生理食塩液(250ml):250mL Day1</p>

がん種	レジメン名	休業期間	薬剤情報
			薬品名:数量 投与日
胃がん	キイトルーダ [®] +Trastuzumab (初回)+Sox (胃癌)	20	パロセトロン点滴静注パック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 エルプラット点静(100mg/20ml):130mg/m ² Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250mL Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100mL Day1 キイトルーダ点滴静注(100mg/4mL):200mg Day1 生理食塩液 (50ml):50mL Day1 トラスツスマブBS点滴静注用「NKJ」(60mg・150mg):8mg/kg Day1 注射用水 (20ml):1A Day1 生理食塩液(250ml):250mL Day1
胃がん	キイトルーダ [®] +Trastuzumab (2回目以降)+Sox (胃癌)	20	パロセトロン点滴静注パック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 エルプラット点静(100mg/20ml):130mg/m ² Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250mL Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100mL Day1 キイトルーダ点滴静注(100mg/4mL):200mg Day1 生理食塩液 (50ml):50mL Day1 トラスツスマブBS点滴静注用「NKJ」(60mg・150mg):6mg/kg Day1 注射用水 (20ml):1A Day1 生理食塩液(250ml):250mL Day1
胃がん	新High FP+RT療法	23	フルオロウラシル注(250mg・1000mg):700mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液 (500ml):500mL Day1 Day2 Day3 Day4 パロセトロン点滴静注パック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注(235mg/10ml):235mg Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 ランダ注(10mg/20mL・50mg/100mL):70mg/m ² Day1 フロセミド注20mg「NIG」(2mL):20mg Day1 ソルデム3A輸液(500ml):500mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液(1000ml):1000mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 硫酸Mg補正液(20mEq/20ml):1A Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day2 Day3 Day4 生理食塩液 (50ml):50mL Day2 Day3 Day4
胃がん	新High FP療法	22	ソルデム3A輸液(500ml):500mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 パロセトロン点滴静注パック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注(235mg/10ml):235mg Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 ランダ注(10mg/20mL・50mg/100mL):80mg/m ² Day1 生理食塩液 (500ml):500mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フロセミド注20mg「NIG」(2mL):20mg Day1 フルオロウラシル注(250mg・1000mg):800mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液(1000ml):1000mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 硫酸Mg補正液(20mEq/20ml):1A Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day2 Day3 Day4 生理食塩液 (50ml):50mL Day2 Day3 Day4

がん種	レジメン名	休業期間	薬剤情報
			薬品名:数量 投与日
胃がん	XP療法	17	<p>パロセトロン点滴静注ハック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注(235mg/10ml):235mg Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 ランダ注(10mg/20mL・50mg/100mL):80mg/m² Day1 生理食塩液(500ml):500mL Day1 フロセミド注20mg「NIG」(2mL):20mg Day1 ソルデム3A輸液(500ml):500mL Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液(1000ml):1000mL Day1 Day2 Day3 Day4 硫酸Mg補正液(20mEq/20ml):1A Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day2 Day3 Day4 生理食塩液(50ml):50mL Day2 Day3 Day4</p>
胃がん	FP(high)+Trastuzumab(初回)療法	15	<p>ソルデム3A輸液(500ml):500mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 パロセトロン点滴静注ハック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注(235mg/10ml):235mg Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 ランダ注(10mg/20mL・50mg/100mL):80mg/m² Day1 生理食塩液(500ml):500mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フロセミド注20mg「NIG」(2mL):20mg Day1 フルオロウラシル注(250mg・1000mg):800mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 トラスツスマブBS点滴静注用「NK」(60mg・150mg):8mg/kg Day1 注射用水(20ml):20mL Day1 生理食塩液(250ml):250mL Day1 生理食塩液(1000ml):1000mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 硫酸Mg補正液(20mEq/20ml):1A Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day2 Day3 Day4 生理食塩液(50ml):50mL Day2 Day3 Day4</p>
胃がん	FP(high)+Trastuzumab(2回目以降)療法	15	<p>ソルデム3A輸液(500ml):500mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 パロセトロン点滴静注ハック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注(235mg/10ml):235mg Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 ランダ注(10mg/20mL・50mg/100mL):80mg/m² Day1 生理食塩液(500ml):500mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フロセミド注20mg「NIG」(2mL):20mg Day1 フルオロウラシル注(250mg・1000mg):800mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 トラスツスマブBS点滴静注用「NK」(60mg・150mg):6mg/kg Day1 注射用水(20ml):20mL Day1 生理食塩液(250ml):250mL Day1 生理食塩液(1000ml):1000mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 硫酸Mg補正液(20mEq/20ml):1A Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day2 Day3 Day4 生理食塩液(50ml):50mL Day2 Day3 Day4</p>

がん種	レジメン名	休業期間	薬剤情報	
			薬品名	数量 投与日
胃がん	XP+Trastuzumab療法(初回)	17	ソルデム3A輸液(500ml):500mL Day1 Day2 Day3 Day4 ランダ注(10mg/20mL・50mg/100mL):80mg/m ² Day1 生理食塩液 (500ml):500mL Day1 フロセミド注20mg「NIG」(2mL):20mg Day1 パロセトロン点滴静注ハック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注(235mg/10ml):235mg Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 生理食塩液(1000ml):1000mL Day1 Day2 Day3 Day4 硫酸Mg補正液(20mEq/20ml):1A Day1 トラスツスマブBS点滴静注用「NK」(60mg・150mg):8mg/kg Day1 注射用水 (20ml):20mL Day1 生理食塩液(250ml):250mL Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day2 Day3 Day4 生理食塩液 (50ml):50mL Day2 Day3 Day4	
胃がん	XP+Trastuzumab療法(2回目以降)	17	ソルデム3A輸液(500ml):500mL Day1 Day2 Day3 Day4 ランダ注(10mg/20mL・50mg/100mL):80mg/m ² Day1 生理食塩液 (500ml):500mL Day1 フロセミド注20mg「NIG」(2mL):20mg Day1 パロセトロン点滴静注ハック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注(235mg/10ml):235mg Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 生理食塩液(1000ml):1000mL Day1 Day2 Day3 Day4 硫酸Mg補正液(20mEq/20ml):1A Day1 トラスツスマブBS点滴静注用「NK」(60mg・150mg):6mg/kg Day1 注射用水 (20ml):20mL Day1 生理食塩液(250ml):250mL Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day2 Day3 Day4 生理食塩液 (50ml):50mL Day2 Day3 Day4	
胃がん	ビロイ(2回目以降)+m-FOLFOX6療法(BSA<1.4)	13	パロセトロン点滴静注ハック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注(235mg/10ml):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 アイソボリン点静(25mg・100mg):200mg/m ² Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250mL Day1 エルプラット点静(100mg/20ml):85mg/m ² Day1 フルオウラシル注(250mg・1000mg):400mg/m ² Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100mL Day1 フルオウラシル注(250mg・1000mg):2400mg/m ² Day1 生理食塩液(100ml):100mL Day1 ビロイ点滴静注用(100mg・300mg):400mg/m ² Day1 注射用水 (20ml):40mL Day1 生理食塩液 (50ml):50mL Day1	
胃がん	ビロイ+sLV5FU2療法(維持)(BSA<1.4)	13	パロセトロン点滴静注ハック(0.75mg/50ml)「タイホウ」:1袋 Day1 アロカリス点滴静注(235mg/10ml):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 アイソボリン点静(25mg・100mg):200mg/m ² Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250mL Day1 フルオウラシル注(250mg・1000mg):400mg/m ² Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100mL Day1 フルオウラシル注(250mg・1000mg):2400mg/m ² Day1 生理食塩液(100ml):100mL Day1 ビロイ点滴静注用(100mg・300mg):400mg/m ² Day1 注射用水 (20ml):40mL Day1 生理食塩液 (50ml):50mL Day1	