

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
卵巣癌	Bevacizumab DC療法	21	生理食塩液 (50ml):50m L Day1 グラセロリン点静注液3mgパック「明治」:1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 ドセタキセル点静(20mg・80mg):60m g /m ² Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 カルボプラチン点静(50mg・150mg):0m g /A Day1 アバスチン点静(100mg・400mg):15m g /kg Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1
卵巣癌	Bevacizumab PLD療法	28	グラセロリン点静注液3mgパック「明治」:1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 ドキシル注(20mg/10ml):50m g /m ² Day1 ブドウ糖注(5%500ml):500m L Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 アバスチン点静(100mg・400mg):15m g /kg Day1
卵巣癌	Bevacizumab Topotecan療法	21	アバスチン点静(100mg・400mg):15m g /kg Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ハイカムチン注(1.1mg):1.5m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
卵巣癌	Bevacizumab weekly PTX療法	28	アバスチン点静(100mg・400mg):15m g /kg Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 グラセロリン点静注液3mgパック「明治」:1袋 Day1 Day8 Day15 パクリタセル点滴静注液「ホスピール」(30mg・100mg):80m g /m ² Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 Day8 Day15 デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 ガスター注(20mg/2ml):1 A Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day8 Day15
卵巣癌	Bevacizumab+Gemcitabine療法	21	デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day8 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day8 ゲムシタビン点静(200mg・1000mg):1000m g /m ² Day1 Day8 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day8 アバスチン点静(100mg・400mg):15m g /kg Day1

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
卵巣癌	Bevacizumab+TC療法	21	生理食塩液 (50ml):50m L Day1 アバスチン点静(100mg・400mg):15m g/kg Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 デキスト注射液6.6mg(2mL):2.5瓶 Day1 ガスター注(20mg/2ml):1 A Day1 グラセトロン点静静注液3mgバッグ「明治」:1袋 Day1 パクリタセル点滴静注液「ホスピール」(30mg・100mg):175m g/m ² Day1 ブドウ糖注(5%500ml):500m L Day1 カルボプラチン点静(50mg・150mg):0m g/A Day1
卵巣癌	Bevacizumab+weeklyTC療法	21	パクリタセル点滴静注液「ホスピール」(30mg・100mg):80m g/m ² Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点静(50mg・150mg):0m g/A Day1 アバスチン点静(100mg・400mg):15m g/kg Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 デキスト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 ガスター注(20mg/2ml):1 A Day1 Day8 Day15 グラセトロン点静静注液3mgバッグ「明治」:1袋 Day1 Day8 Day15
卵巣癌	Bevacizumab継続投与療法	21	生理食塩液 (50ml):50m L Day1 アバスチン点静(100mg・400mg):15m g/kg Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1
卵巣癌	Doxil+CBDCA+Bev療法	28	アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 デキスト注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 ドキシル注(20mg/10ml):30m g/m ² Day1 ブドウ糖注(5%500ml):500m L Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1 カルボプラチン点静(50mg・150mg):0m g/A Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 アバスチン点静(100mg・400mg):15m g/kg Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1
卵巣癌	Doxil+CBDCA療法	28	グラセトロン点静静注液3mgバッグ「明治」:1袋 Day1 デキスト注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 ドキシル注(20mg/10ml):30m g/m ² Day1 ブドウ糖注(5%500ml):500m L Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1 カルボプラチン点静(50mg・150mg):0m g/A Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
卵巣癌	Doxil療法	28	グラセロン点静注液3mg/kg「明治」:1袋 Day1 テキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 ドキシル注(20mg/10ml):50mg/m ² Day1 ブドウ糖注(5%500ml):500mL Day1 生理食塩液(100ml):100mL Day1
卵巣癌	oneDC療法	21	生理食塩液 (50ml):50mL Day1 グラセロン点静注液3mg/kg「明治」:1袋 Day1 テキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 ドセタキセル点静(20mg・80mg):60mg/m ² Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250mL Day1 カルボプラチン点静(50mg・150mg):0mg/A Day1
卵巣癌	oneDOC+GEM療法	21	生理食塩液 (50ml):50mL Day1 Day8 グラセロン点静注液3mg/kg「明治」:1袋 Day1 Day8 ゲムシタビン点静(200mg・1000mg):900mg/m ² Day1 Day8 生理食塩液(100ml):100mL Day1 Day8 テキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day8 ドセタキセル点静(20mg・80mg):70mg/m ² Day8 ブドウ糖注(5%500ml):500mL Day8
卵巣癌	TC脱感作療法	21	生理食塩液 (50ml):50mL Day1 ブドウ糖注(5%250ml)【減感作用】:250mL Day1 テキサト注射液6.6mg(2mL):2.5瓶 Day1 ガスター注(20mg/2ml):1A Day1 グラセロン点静注液3mg/kg「明治」:1袋 Day1 パクリタセル点滴静注液「ホスピール」(30mg・100mg):175mg/m ² Day1 ブドウ糖注(5%500ml):500mL Day1 カルボプラチン点静(50mg・150mg):0mg/A Day1
卵巣癌	TC療法	21	生理食塩液 (50ml):50mL Day1 テキサト注射液6.6mg(2mL):2.5瓶 Day1 ガスター注(20mg/2ml):1A Day1 グラセロン点静注液3mg/kg「明治」:1袋 Day1 パクリタセル点滴静注液「ホスピール」(30mg・100mg):175mg/m ² Day1 ブドウ糖注(5%500ml):500mL Day1 カルボプラチン点静(50mg・150mg):0mg/A Day1
卵巣癌	Weekly GEM療法	28	グラセロン点静注液3mg/kg「明治」:1袋 Day1 Day8 Day15 ゲムシタビン点静(200mg・1000mg):1000mg/m ² Day1 Day8 Day15 生理食塩液(100ml):100mL Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (50ml):50mL Day1 Day8 Day15

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
卵巣癌	weekly NDP	7	グラセロン点静注液3mg/kg「明治」:1袋 Day1 テキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 アクブラ注(10mg・100mg):30mg/m ² Day1 生理食塩液 (500ml):1袋 Day1 ソルアセトF輸液(500ml):1袋 Day1
卵巣癌	weeklyCPT+BV療法	28	グラセロン点静注液3mg/kg「明治」:1袋 Day1 Day8 Day15 カンプト点静(40mg・100mg):100mg/m ² Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注(5%500ml):500mL Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (50ml):50mL Day1 Day8 Day15 アバスチン点静(100mg・400mg):15mg/kg Day1 生理食塩液(100ml):100mL Day1
卵巣癌	weeklyCPT療法	28	グラセロン点静注液3mg/kg「明治」:1袋 Day1 Day8 Day15 カンプト点静(40mg・100mg):100mg/m ² Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注(5%500ml):500mL Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (50ml):50mL Day1 Day8 Day15
卵巣癌	weeklyTC療法	28	カルボプラチン点静(50mg・150mg):80mg/m ² Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250mL Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (50ml):50mL Day1 Day8 Day15 パクリタセル点滴静注液「ホスピール」(30mg・100mg):80mg/m ² Day1 Day8 Day15 テキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 ガスター注(20mg/2ml):1A Day1 Day8 Day15 グラセロン点静注液3mg/kg「明治」:1袋 Day1 Day8 Day15
卵巣癌	ハイカムチン単独療法	21	テキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液(100ml):100mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ハイカムチン注(1.1mg):1.5mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (50ml):50mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day5