

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
頭頸部癌	3wCDDP+RT	21	生食注シリンジ(10ml):1筒 Day1 アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg(2mL):2瓶 Day1 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 シスプラチン点静【マルコ】(10mg/20ml):100m g /m ² Day1 マンニトール注 20%(300ml):300m L Day1 ソルデム3A輸液(500ml):500m L Day1 Day2 Day3 生理食塩液(100ml):100m L Day1 プロイメンド点静(150m g):1瓶 Day1 生理食塩液(1000ml):1000m L Day1 Day2 Day3 硫酸M g 補正液(20mEq/20ml):1 A Day1 デキサト注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day2 Day3 Day4 生理食塩液 (50ml):50m L Day2 Day3 Day4 デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day3 Day4
頭頸部癌	CET+RT療法 (初回)	63	デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 Day57 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 Day57 アービタックス注(100mg/20ml):400m g /m ² Day1 生理食塩液(250ml):250m L Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 Day57 生理食塩液 (20ml):20m L Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 Day57 アービタックス注(100mg/20ml):250m g /m ² Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 Day57
頭頸部癌	Cmab単剤 (2回目以降)	7	デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 アービタックス注(100mg/20ml):250m g /m ² Day1 生理食塩液(250ml):250m L Day1 生理食塩液 (20ml):20m L Day1
頭頸部癌	FC	21	アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg(2mL):2瓶 Day1 カルボプラチン点静(50mg・150mg):0m g /A Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 フルオウラシル注(250mg・1000mg):1000m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液(1000ml):1000m L Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 プロイメンド点静(150m g):1瓶 Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day5

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
頭頸部癌	FC+CET（2回以降、プロイメンド点滴）	21	プロイメンド点静(150mg):1瓶 Day1 生理食塩液(50ml):50m L Day1 Day8 Day15 生理食塩液(500ml):500m L Day1 ガルオウラシル注(250mg・1000mg):1000mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液(1000ml):1000m L Day1 Day2 Day3 Day4 カルボプラチン点静(50mg・150mg):0mg/A Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 アービタックス注(100mg/20ml):250mg/m ² Day1 Day8 Day15 生理食塩液(250ml):250m L Day1 Day8 Day15 アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml):1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg(2mL):2瓶 Day1 ポララミン注(5mg/1ml):1A Day1 Day8 Day15 デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day8 Day15
頭頸部癌	FC+CET（初回、プロイメンド点滴）	21	プロイメンド点静(150mg):1瓶 Day1 生理食塩液(50ml):50m L Day1 Day8 Day15 生理食塩液(500ml):500m L Day1 ガルオウラシル注(250mg・1000mg):1000mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液(1000ml):1000m L Day1 Day2 Day3 Day4 カルボプラチン点静(50mg・150mg):0mg/A Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 アービタックス注(100mg/20ml):400mg/m ² Day1 生理食塩液(250ml):250m L Day1 Day8 Day15 アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml):1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg(2mL):2瓶 Day1 ポララミン注(5mg/1ml):1A Day1 Day8 Day15 アービタックス注(100mg/20ml):250mg/m ² Day8 Day15 デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day8 Day15
頭頸部癌	FC+Pembro	21	アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml):1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg(2mL):2瓶 Day1 キトルダ点滴静注(100mg/4mL):200mg Day1 生理食塩液(50ml):50m L Day1 カルボプラチン点静(50mg・150mg):0mg/A Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 ガルオウラシル注(250mg・1000mg):1000mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液(1000ml):1000m L Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液(500ml):500m L Day1 プロイメンド点静(150mg):1瓶 Day1

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
頭頸部癌	FP+Pembro	21	ソルデム3A輸液(500ml):500m L Day1 Day2 Day3 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 キトルダ点滴静注:200mg Day1 生理食塩液(1000ml):1000m L Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液(20mEq/20ml):1A Day1 アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg(2mL):2瓶 Day1 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day2 Day3 Day4 シスプラチン点静【マルコ】(10mg/20ml):100mg/m ² Day1 マンニトール注 20%(300ml):300m L Day1 ガルウラシ注(250mg・1000mg):1000mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液(100ml):100m L Day1 プロイメンド点静(150mg):1瓶 Day1 デキサト注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day2 Day3 Day4 デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day3 Day4
頭頸部癌	oneTPF療法(5FU/24hr)	21	ソルデム3A輸液(500ml):500m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 プロイメンド点静(150mg):1瓶 Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 メトクロプラミド注10mg「レバ」(2mL):1A Day1 KCL注(20mEq/20ml)キト「レバ」:0.5キト Day1 ポタコールR輸液(500ml):500m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 マンニトール注 20%(300ml):300m L Day1 シスプラチン点静【マルコ】(10mg/20ml):60mg/m ² Day1 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 ガルウラシ注(250mg・1000mg):750mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ドセタキセル点静(20mg・80mg):60mg/m ² Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
頭頸部癌	PCE (2回目以降)	21	デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 ガスター注(20mg/2ml):1A Day1 Day8 ポララミン注(5mg/1ml):1A Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day8 Day15 グラセロン点静注液3mgバッグ「明治」:1袋 Day1 Day8 パクリタセル点滴静注液「ホスピール」(30mg・100mg):100mg/m ² Day1 Day8 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 Day8 カルボプラチン点静(50mg・150mg):0mg/A Day1 Day8 アービタックス注(100mg/20ml):250mg/m ² Day1 Day8 Day15 生理食塩液(250ml):250m L Day1 Day8 Day15

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
頭頸部癌	PTX-CET (1回目)	7	テキサト注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 アービタックス注(100mg/20ml):400m g /m ² Day1 生理食塩液(250ml):250m L Day1 グラセトロン点静注液3mg/バッグ「明治」:1袋 Day1 ガスター注(20mg/2ml):1 A Day1 パクリタセル点滴静注液「ホスピール」(30mg・100mg):80m g /m ² Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 生理食塩液 (20ml):20m L Day1
頭頸部癌	PTX-CET (2回目以降)	7	テキサト注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 アービタックス注(100mg/20ml):250m g /m ² Day1 生理食塩液(250ml):250m L Day1 グラセトロン点静注液3mg/バッグ「明治」:1袋 Day1 ガスター注(20mg/2ml):1 A Day1 パクリタセル点滴静注液「ホスピール」(30mg・100mg):80m g /m ² Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 生理食塩液 (20ml):20m L Day1
頭頸部癌	weekly CDDP +RT療法	49	ソルデム3A輸液(500ml):500m L Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 硫酸Mg補正液(20mEq/20ml):1 A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 テキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 シスプラチン点静【マルコ】(10mg/20ml):40m g /m ² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 マンニトール注 20%(300ml):300m L Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 プロイメンド点静(150mg):1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43
頭頸部癌	wPTX (頭頸部癌)	49	テキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ガスター注(20mg/2ml):1 A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 グラセトロン点静注液3mg/バッグ「明治」:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 パクリタセル点滴静注液「ホスピール」(30mg・100mg):100m g /m ² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36
頭頸部癌	キイトルーダ	21	生理食塩液 (50ml):50m L Day1 キイトルーダ 点滴静注(100mg/4mL):200m g Day1
頭頸部癌	ニボルマブ療法240mgV	14	生理食塩液 (50ml):50m L Day1 オプジーボ点静(240mg/24ml):240m g Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1