

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
リンパ腫	A+CHP	21	アドリアシン注(10mg):50m g /m ² Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 エンドキサン注(100mg・500mg):750m g /m ² Day1 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 アドセトリス点静 (50mg):1.8m g /kg Day1 生理食塩液(250ml):150m L Day1 注射用水 (20ml):1 A Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 グラセトロン点静注液3mg/バッグ「明治」:1袋 Day1 プレドニン水溶性注(20mg):100m g Day1
リンパ腫	A-AVD療法(ソル・メドロール)	28	生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day15 アドリアシン注(10mg):25m g /m ² Day1 Day15 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day15 ダカルバジン注(100mg):375m g /m ² Day1 Day15 注射用水 (20ml):4 A Day1 Day15 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day15 エクザール注(10mg):6m g /m ² Day1 Day15 アドセトリス点静 (50mg):1.2m g /kg Day1 Day15 注射用水 (20ml):1 A Day1 Day15 グラセトロン点静注液3mg/バッグ「明治」:1袋 Day1 Day15 ソルメドロール注(125mg)(溶解液付):125m g Day1 Day15
リンパ腫	ABVD療法(ソル・メドロール)	15	エクザール注(10mg):6m g /m ² Day1 Day15 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day15 アドリアシン注(10mg):25m g /m ² Day1 Day15 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day15 プレオ注(5mg):10m g /m ² Day1 Day15 ダカルバジン注(100mg):375m g /m ² Day1 Day15 注射用水 (20ml):4 A Day1 Day15 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day15 グラセトロン点静注液3mg/バッグ「明治」:1袋 Day1 Day15 ソルメドロール注(125mg)(溶解液付):125m g Day1 Day15
リンパ腫	Adcetris	21	アドセトリス点静 (50mg):1.8m g /kg Day1 注射用水 (20ml):1 A Day1 生理食塩液(250ml):150m L Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
リンパ腫	Bendamustine療法	2	トリアキシン点静(100mg):120m g/m ² Day1 Day2 注射用水 (20ml):4A Day1 Day2 生理食塩液(250ml):250m L Day1 Day2 グラセロ点静静注液3mg/kg「明治」:1袋 Day1 Day2 デキサト注射液6.6mg(2mL):0.5瓶 Day1 Day2 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day2
リンパ腫	CDV療法	11	フィルデシン注(1mg):3m g Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day11 デキサト注射液6.6mg(2mL):5瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 グラセロ点静静注液3mg/kg「明治」:1袋 Day1 Day11 カンプト点静(40mg・100mg):80m g/m ² Day1 Day11 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day11 ソルデム3A輸液(500ml):1000m L Day1 Day2 Day3 Day4 メイロン静注7%(20ml):4A Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液(100ml):100m L Day2 Day3 Day4
リンパ腫	CHOP-E療法	5	エンドキサン注(100mg・500mg):750m g/m ² Day1 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day2 Day3 オンコピン注(1mg):1.4m g/m ² Day1 アドリアシン注(10mg):50m g/m ² Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 エトポシド点静(100mg/5ml)「サト」:100m g/m ² Day1 Day2 Day3 ブドウ糖注(5%500ml):500m L Day1 Day2 Day3 グラセロ点静静注液3mg/kg「明治」:1袋 Day1 Day2 Day3 プレドニン水溶性注(20mg):100m g Day1 Day2 Day3
リンパ腫	CHOP療法	1	オンコピン注(1mg):1.4m g/m ² Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 アドリアシン注(10mg):50m g/m ² Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 エンドキサン注(100mg・500mg):750m g/m ² Day1 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 グラセロ点静静注液3mg/kg「明治」:1袋 Day1 プレドニン水溶性注(20mg):100m g Day1

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
リンパ腫	CHOP療法(VDS)	1	フィルデシン注(1mg):3m g Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 アドリアシン注(10mg):50m g /m ² Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 エンドキサン注(100mg・500mg):750m g /m ² Day1 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 グラセトロン点静注液3mg/kg「明治」:1袋 Day1 プレドニン水溶性注(20mg):100m g Day1
リンパ腫	CMD療法	3	デキサト注射液6.6mg(2mL):5瓶 Day1 Day2 Day3 グラセトロン点静注液3mg/kg「明治」:1袋 Day1 Day2 Day3 カンプト点静(40mg・100mg):25m g /m ² Day1 Day2 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day2 ソルデム3A輸液(500ml):1000m L Day1 Day2 Day3 メイロン静注 7%(20ml):4 A Day1 Day2 Day3 ノバントロン注(20mg/10ml):8m g /m ² Day3 生理食塩液(100ml):100m L Day3
リンパ腫	CPT-11/CDDP療法	3	カンプト点静(40mg・100mg):30m g /m ² Day1 Day2 Day3 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day2 Day3 シスプラチン点静【マルコ】(10mg/20ml):15m g /m ² Day1 Day2 Day3 ソルデム1輸液(500ml):1000m L Day1 Day2 Day3 グラセトロン点静注液3mg/kg「明治」:1袋 Day1 Day2 Day3
リンパ腫	CVP療法	1	オンコビン注(1mg):1.4m g /m ² Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 エンドキサン注(100mg・500mg):750m g /m ² Day1 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 グラセトロン点静注液3mg/kg「明治」:1袋 Day1 プレドニン水溶性注(20mg):100m g Day1
リンパ腫	DCF単剤	7	グラセトロン点静注液3mg/kg「明治」:1袋 Day1 コホリン(7.5mg)(溶解液付):5m g /m ² Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
リンパ腫	DeVIC療法	3	ソルデム1 輸液(500ml):1000m L Day1 Day2 Day3 カルボプラチン点静(50mg・150mg):300m g /m ² Day1 生理食塩液(250ml):250m L Day1 エトポシド点静(100mg/5ml)「サト」:100m g /m ² Day1 Day2 Day3 ブドウ糖注(5%500ml):500m L Day1 Day2 Day3 イホマイド注(1g):1.5 g /m ² Day1 Day2 Day3 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day2 Day3 ウロミテキサン注(400mg/4ml):300m g /m ² Day1 Day2 Day3 デキサト注射液6.6mg(2mL):5瓶 Day1 Day2 Day3 グラセトロン点静注液3mg/kg「明治」:1袋 Day1 Day2 Day3 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day2 Day3
リンパ腫	EPOCH	21	オンコピン注(1mg):0.4m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 アドリアシン注(10mg):10m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラセトロン点静注液3mg/kg「明治」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 プレドニン水溶性注(20mg):60m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 エトポシド点静(100mg/5ml)「サト」:50m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 ブドウ糖注(5%500ml):500m L Day1 Day2 Day3 Day4 エンドキサン注(100mg・500mg):750m g /m ² Day5 生理食塩液 (50ml):50m L Day5
リンパ腫	ESHAP療法 (ソル・メドロール)	5	ソルメドロール注(500mg)(溶解液付):500m g Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラセトロン点静注液3mg/kg「明治」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 エトポシド点静(100mg/5ml)「サト」:40m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 Day2 Day3 Day4 シスプラチン点静【マルコ】(10mg/20ml):25m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソルデム1 輸液(500ml):2000m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 シタラピン点静(400m g・1g):2000m g /m ² Day5
リンパ腫	FCM療法(悪性リンパ腫)	3	フルダラ静注(50mg):25m g /m ² Day1 Day2 Day3 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day2 Day3 エンドキサン注(100mg・500mg):200m g /m ² Day1 Day2 Day3 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day2 Day3 ノバントロン注(20mg/10ml):8m g /m ² Day1 グラセトロン点静注液3mg/kg「明治」:1袋 Day1 Day2 Day3

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
リンパ腫	G-Benda療法(Cycle1-day1,2)	2	ガザイバ点滴静注(1000mg/40mL):1000mg Day1 生理食塩液(250ml):210mL Day1 デキスト注射液6.6mg(2mL):3瓶 Day1 グラセトロン点静注液3mgバッグ「明治」:1袋 Day1 Day2 トレアキシ点静(100mg):90mg/m ² Day1 Day2 注射用水(20ml):4A Day1 Day2 生理食塩液(250ml):250mL Day1 Day2 生理食塩液(50ml):50mL Day1 Day2
リンパ腫	G-Benda療法(Cycle1-day8,15)	1	ガザイバ点滴静注(1000mg/40mL):1000mg Day1 生理食塩液(250ml):210mL Day1 デキスト注射液6.6mg(2mL):3瓶 Day1 生理食塩液(100ml):100mL Day1 生理食塩液(50ml):50mL Day1
リンパ腫	G-Benda療法(Cycle2-6)	2	ガザイバ点滴静注(1000mg/40mL):1000mg Day1 生理食塩液(250ml):210mL Day1 デキスト注射液6.6mg(2mL):3瓶 Day1 グラセトロン点静注液3mgバッグ「明治」:1袋 Day1 Day2 トレアキシ点静(100mg):90mg/m ² Day1 Day2 注射用水(20ml):4A Day1 Day2 生理食塩液(250ml):250mL Day1 Day2 生理食塩液(50ml):50mL Day1 Day2
リンパ腫	GCD	21	アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml):1袋 Day1 デキスト注射液6.6mg(2mL):5瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 ゲムシタビン点静(200mg・1000mg):1000mg/m ² Day1 Day8 生理食塩液(100ml):100mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day8 カルボプラチン点静(50mg・150mg):0mg/A Day1 生理食塩液(250ml):250mL Day1 生理食塩液(50ml):50mL Day1 Day8 グラセトロン点静注液3mgバッグ「明治」:1袋 Day8

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
リンパ腫	GDP short	8	デキサト注射液6.6mg(2mL):5瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day8 アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 ゲムシタピン点静(200mg・1000mg):1000mg/m ² Day1 Day8 生理食塩液(100ml):100mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day8 シスプラチン点静【マルコ】(10mg/20ml):75mg/m ² Day1 生理食塩液(250ml):250mL Day1 マンニトール注 20%(300ml):1瓶 Day1 ソルデム3A輸液(500ml):500mL Day1 硫酸Mg補正液(20mEq/20ml):8mL Day1 生理食塩液 (500ml):500mL Day1 生理食塩液 (50ml):50mL Day8 グラセロン点静静注液3mgバッグ「明治」:1袋 Day8
リンパ腫	GDP療法	8	ソルデム1輸液(500ml):1000mL Day1 Day2 Day3 Day4 ゲムシタピン点静(200mg・1000mg):1000mg/m ² Day1 Day8 生理食塩液(100ml):100mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day8 シスプラチン点静【マルコ】(10mg/20ml):75mg/m ² Day1 生理食塩液 (500ml):500mL Day1 デキサト注射液6.6mg(2mL):5瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 マンニトール注 20%(300ml):1瓶 Day1 フロセミド注射液20mg「日医工」(2mL):1A Day1 生理食塩液 (50ml):50mL Day8 グラセロン点静静注液3mgバッグ「明治」:1袋 Day8
リンパ腫	HD-MTX	7	メソトレキセート点静(5mg・50mg・200mg):7500mg/m ² Day1 生理食塩液 (500ml):500mL Day1 生理食塩液 (50ml):50mL Day1
リンパ腫	ICE	3	エトポシド点静(100mg/5ml)「サト」:100mg/m ² Day1 Day2 Day3 ブドウ糖注(5%500ml):500mL Day1 Day2 Day3 ソルデム1輸液(500ml):1000mL Day1 Day2 Day3 グラセロン点静静注液3mgバッグ「明治」:1袋 Day1 Day2 Day3 カルボプラチン点静(50mg・150mg):0mg/A Day2 生理食塩液 (500ml):500mL Day2 イホマイド注(1g):5g/m ² Day2 ウロミテキサン注(400mg/4ml):5000mg/m ² Day2

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
リンパ腫	IGEV療法(点滴)	4	ソルデム1 輸液(500ml):2000m L Day1 Day2 Day3 Day4 ウロミテキサン注(400mg/4ml):866m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 ゲムシタピン点静(200mg・1000mg):800m g /m ² Day1 Day4 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day4 ナベルピン注(10mg・40mg):20m g /m ² Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day2 Day3 Day4 イホマイド注(1g):2 g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day2 Day3 Day4 プレドニン水溶性注(20mg):100m g Day1 Day2 Day3 Day4 ゲラセトロン点静注液3mg/バツグ「明治」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4
リンパ腫	LSG15(AMP)療法	1	アドリアシン注(10mg):30m g /m ² Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 サイメリン注(100mg):60m g /m ² Day1 ゲラセトロン点静注液3mg/バツグ「明治」:1袋 Day1 プレドニン水溶性注(20mg):40m g /m ² Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1
リンパ腫	LSG15(VCAP)療法	1	オンコピン注(1mg):1m g /m ² Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 アドリアシン注(10mg):40m g /m ² Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 エンドキサン注(100mg・500mg):350m g /m ² Day1 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 ゲラセトロン点静注液3mg/バツグ「明治」:1袋 Day1 プレドニン水溶性注(20mg):40m g /m ² Day1
リンパ腫	LSG15(VECP)療法	3	ゲラセトロン点静注液3mg/バツグ「明治」:1袋 Day1 Day2 Day3 プレドニン水溶性注(20mg):40m g /m ² Day1 Day2 Day3 イトボシド点静(100mg/5ml)「サト」:100m g /m ² Day1 Day2 Day3 ブドウ糖注(5%500ml):500m L Day1 Day2 Day3 カルボプラチン点静(50mg・150mg):250m g /m ² Day1 生理食塩液(250ml):250m L Day1 フィルデシン注(1mg):2.4m g /m ² Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day2 Day3
リンパ腫	MEAM療法	6	サイメリン注(100mg):300m g /m ² Day1 生理食塩液(250ml):250m L Day1 キロサイド注(20mg・200mg・1000mg):200m g /m ² Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (500ml):500m L Day2 Day3 Day4 Day5 イトボシド点静(100mg/5ml)「サト」:200m g /m ² Day2 Day3 Day4 Day5 ブドウ糖注(5%500ml):1000m L Day2 Day3 Day4 Day5 アルケラン静注(50mg)(溶解液付):140m g /m ² Day6 生理食塩液(100ml):100m L Day6

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
リンパ腫	MECP療法(点滴)	5	ノバントロン注(20mg/10ml):8m g /m ² Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 カルボプラチン点静(50mg・150mg):300m g /m ² Day1 生理食塩液(250ml):250m L Day1 エトポシド点静(100mg/5ml)「サト」:70m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソルデム1 輸液(500ml):1000m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラセトロン点静静注液3mg/kg「明治」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 プレドニン水溶性注(20mg):100m g Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
リンパ腫	MECP療法(内服)	1	ノバントロン注(20mg/10ml):8m g /m ² Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 カルボプラチン点静(50mg・150mg):300m g /m ² Day1 生理食塩液(250ml):250m L Day1 グラセトロン点静静注液3mg/kg「明治」:1袋 Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1
リンパ腫	MPV療法	14	メソトレキセート点静(5mg・50mg・200mg):3500m g /m ² Day1 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 オンコピン注(1mg):1.4m g /m ² Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 ソルデム3A輸液(500ml):2000m L Day1 Day2 Day3 Day4 メイロン静注7%(20ml):8A Day1 Day2 Day3 Day4 グラセトロン点静静注液3mg/kg「明治」:1袋 Day1 ロイコボリン注(3mg/1ml):5A Day2 Day3 Day4
リンパ腫	PDX	49	生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ジフォルタ注射液20mg:30m g /m ² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36
リンパ腫	R-B療法(2回目以降)	2	リツキシマブ BS点滴静注「KHK」(100mg・500mg):375m g /m ² Day1 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 トリアキシン点静(100mg):90m g /m ² Day1 Day2 注射用水 (20ml):4A Day1 Day2 生理食塩液(250ml):250m L Day1 Day2 グラセトロン点静静注液3mg/kg「明治」:1袋 Day1 Day2 デキサト注射液6.6mg(2mL):0.5瓶 Day1 Day2 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day2

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
リンパ腫	R-B療法(初回)	2	リツキシマブ BS点滴静注「KHK」(100mg・500mg):375m g/m ² Day1 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 トレアキシン点静(100mg):90m g/m ² Day1 Day2 注射用水 (20ml):4 A Day1 Day2 生理食塩液(250ml):250m L Day1 Day2 グラセトロン点静静注液3mg/kg「明治」:1袋 Day1 Day2 デキサト注射液6.6mg(2mL):0.5瓶 Day1 Day2 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day2
リンパ腫	SMILE療法	20	グラセトロン点静静注液3mg/kg「明治」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day8 Day10 Day12 Day14 Day16 Day18 Day20 メソトレキセート点静(5mg・50mg・200mg):2000m g/m ² Day1 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day2 Day3 Day4 ソルデム3A輸液(500ml):2000m L Day1 Day2 Day3 Day4 メイロン静注7%(20ml):8 A Day1 Day2 Day3 Day4 コイコボリン注(3mg/1ml):5 A Day2 Day3 Day4 ウロミテキサン注(400mg/4ml):300m g/m ² Day2 Day3 Day4 エトポシド点静(100mg/5ml)「サト」:100m g/m ² Day2 Day3 Day4 ブドウ糖注(5%500ml):500m L Day2 Day3 Day4 Day8 Day10 Day12 Day14 Day16 Day18 Day20 デキサト注射液6.6mg(2mL):5瓶 Day2 Day3 Day4 イホマイド注(1g):1.5 g/m ² Day2 Day3 Day4 コイナーゼ注(5000KU):6000 K U/m ² Day8 Day10 Day12 Day14 Day16 Day18 Day20
リンパ腫	THP-COP療法	1	オンコピン注(1mg):1m g/m ² Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 エンドキサン注(100mg・500mg):500m g/m ² Day1 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 テラルピシン注(10mg):30m g/m ² Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1 グラセトロン点静静注液3mg/kg「明治」:1袋 Day1 プレドニン水溶性注(20mg):60m g/m ² Day1
リンパ腫	THP-COP療法(VDS)	1	フィルデシン注(1mg):3m g Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 エンドキサン注(100mg・500mg):500m g/m ² Day1 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 テラルピシン注(10mg):30m g/m ² Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1 グラセトロン点静静注液3mg/kg「明治」:1袋 Day1 プレドニン水溶性注(20mg):60m g/m ² Day1
リンパ腫	VCR単独療法	1	オンコピン注(1mg):1.4m g/m ² Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 グラセトロン点静静注液3mg/kg「明治」:1袋 Day1

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
リンパ腫	VR-CAP	1	生理食塩液 (50ml):50m L Day1 ベルケイド注(3mg):1.3m g/m ² Day1 アドリアシン注(10mg):50m g/m ² Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 エンドキサン注(100mg・500mg):750m g/m ² Day1 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 グラセトロン点静注液3mg/バッグ「明治」:1袋 Day1 プレドニン水溶性注(20mg):100m g Day1
リンパ腫	ガザイバ維持療法(2回目以降)	1	ガザイバ点滴静注 (1000mg/40mL) :1000m g Day1 生理食塩液(250ml):210m L Day1 デキサト注射液6.6mg(2mL):3瓶 Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1
リンパ腫	ガザイバ維持療法(初回)	1	ガザイバ点滴静注 (1000mg/40mL) :1000m g Day1 生理食塩液(250ml):210m L Day1 デキサト注射液6.6mg(2mL):3瓶 Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1
リンパ腫	ポテリジオ療法	7	ポテリジオ点静(20mg/5ml):1m g/kg Day1 生理食塩液(250ml):250m L Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1
リンパ腫	リツキシマブ療法(2回目以降)	1	リツキシマブ BS点滴静注「KHK」(100mg・500mg):375m g/m ² Day1 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1
リンパ腫	リツキシマブ療法(初回)	1	リツキシマブ BS点滴静注「KHK」(100mg・500mg):375m g/m ² Day1 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1
リンパ腫	ロミデプシン	28	イストダックス点滴静注用10mg:14m g/m ² Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day8 Day15 グラセトロン点静注液3mg/バッグ「明治」:1袋 Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day8 Day15

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
リンパ腫	髄注(IT)	1	メソトレキセート点静(5mg・50mg・200mg):15m g Day1 キロサイド注(20mg・200mg・1000mg):40m g Day1 プレドニン水溶性注(20mg):40m g Day1 注射用水(5ml)「フソー」:3m L Day1