

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
多発性骨髄腫	BOR療法(once weekly) (静注)	2	ベルケイド注(3mg):1.3m g/m ² Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 デキソメト注射液6.6mg(2mL):5瓶 Day1 Day2 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day2 生食注シリンジ(10ml):1筒 Day1
多発性骨髄腫	BOR療法(once weekly) (皮下注射)	2	ベルケイド注(3mg):1.3m g/m ² Day1 生理食塩液(5ml):1.2m L Day1 デキソメト注射液6.6mg(2mL):5瓶 Day1 Day2 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day2
多発性骨髄腫	BOR療法(twice weekly) (静注)	5	ベルケイド注(3mg):1.3m g/m ² Day1 Day4 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day4 デキソメト注射液6.6mg(2mL):5瓶 Day1 Day2 Day4 Day5 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day2 Day4 Day5 生食注シリンジ(10ml):1筒 Day1 Day4
多発性骨髄腫	BOR療法(twice weekly) (皮下注射)	5	ベルケイド注(3mg):1.3m g/m ² Day1 Day4 生理食塩液(5ml):1.2m L Day1 Day4 デキソメト注射液6.6mg(2mL):5瓶 Day1 Day2 Day4 Day5 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day2 Day4 Day5
多発性骨髄腫	DCEP療法	4	デキソメト注射液6.6mg(2mL):5瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 グラセト点静注液3mg/バッグ「明治」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 エンドキサン注(100mg・500mg):400m g/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 イトポシド点静(100mg/5ml)「サト」:40m g/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 シスプラチン点静【マルコ】(10mg/20ml):10m g/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液 (50ml):50m L Day4
多発性骨髄腫	DKd 1サイクル目	28	デキソメト注射液6.6mg(2mL):2.5瓶 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day22 カイロリン点滴静注用:20m g/m ² Day1 Day2 注射用水 (20ml):20m L Day1 Day2 ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day22 ドラザレックス点滴静注(100mg・400mg):8m g/kg Day1 Day2 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day2 Day8 Day15 Day22 ドラザレックス点滴静注(100mg・400mg):16m g/kg Day8 Day15 Day22 カイロリン点滴静注用:56m g/m ² Day8 Day9 Day15 Day16 注射用水 (20ml):40m L Day8 Day9 Day15 Day16 デキソメト注射液6.6mg(2mL):5瓶 Day22

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
多発性骨髄腫	DKd 2サイクル目	28	ダラザレックス点滴静注(100mg・400mg):16m g /kg Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day8 Day15 Day22 カイ° 01点点滴静注用:56m g /m ³ Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 注射用水 (20ml):40m L Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 デキスト注射液6.6mg(2mL):2.5瓶 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day22 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day22 デキスト注射液6.6mg(2mL):5瓶 Day22
多発性骨髄腫	DKd 3-6サイクル目	28	デキスト注射液6.6mg(2mL):2.5瓶 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day22 カイ° 01点点滴静注用:56m g /m ³ Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 注射用水 (20ml):40m L Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 ダラザレックス点滴静注(100mg・400mg):16m g /kg Day1 Day15 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day15 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day22 デキスト注射液6.6mg(2mL):5瓶 Day22
多発性骨髄腫	DRd (cycle1)	28	生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day8 Day15 Day22 ダラザレックス点滴静注(100mg・400mg):16m g /kg Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液(1000ml):1000m L Day1 デキスト注射液6.6mg(2mL):3瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液 (500ml):500m L Day8 Day15 Day22
多発性骨髄腫	DRd (cycle2)	28	生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day8 Day15 Day22 ダラザレックス点滴静注(100mg・400mg):16m g /kg Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day8 Day15 Day22 デキスト注射液6.6mg(2mL):3瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day8 Day15 Day22
多発性骨髄腫	DRd (cycle3-6)	28	デキスト注射液6.6mg(2mL):3瓶 Day1 Day15 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day15 ダラザレックス点滴静注(100mg・400mg):16m g /kg Day1 Day15 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day15 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day15

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
多発性骨髄腫	DRd (cycle7-)	28	デキサト注射液6.6mg(2mL):3瓶 Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 ダラザレックス点滴静注(100mg・400mg):16m g/kg Day1 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1
多発性骨髄腫	DVd (Cycle1)	21	デキサト注射液6.6mg(2mL):3瓶 Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day8 Day15 ダラザレックス点滴静注(100mg・400mg):16m g/kg Day1 Day8 Day15 生理食塩液(1000ml):1000m L Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day8 Day15 ベルケイド注(3mg):1.3m g/m ² Day1 Day4 Day8 Day11 生理食塩液(5ml):1.2m L Day1 Day4 Day8 Day11 生理食塩液 (500ml):500m L Day8 Day15
多発性骨髄腫	DVd (Cycle2-3)	21	デキサト注射液6.6mg(2mL):3瓶 Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day8 Day15 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day8 Day15 ベルケイド注(3mg):1.3m g/m ² Day1 Day4 Day8 Day11 生理食塩液(5ml):1.2m L Day1 Day4 Day8 Day11 ダラザレックス点滴静注(100mg・400mg):16m g/kg Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day8 Day15
多発性骨髄腫	DVd (Cycle4-8)	21	デキサト注射液6.6mg(2mL):3瓶 Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 ベルケイド注(3mg):1.3m g/m ² Day1 Day4 Day8 Day11 生理食塩液(5ml):1.2m L Day1 Day4 Day8 Day11 ダラザレックス点滴静注(100mg・400mg):16m g/kg Day1 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1
多発性骨髄腫	DVd (Cycle9-)	28	デキサト注射液6.6mg(2mL):3瓶 Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 ダラザレックス点滴静注(100mg・400mg):16m g/kg Day1 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
多発性骨髄腫	D-VMP (Cycle1)	42	ベルケイド注(3mg):1.3m g/m ² Day1 Day4 Day8 Day11 Day22 Day25 Day29 Day32 生理食塩液(5ml):1.2m L Day1 Day4 Day8 Day11 Day22 Day25 Day29 Day32 ダラザレックス点滴静注(100mg・400mg):16m g/kg Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生理食塩液(1000ml):1000m L Day1 デキソメト注射液6.6mg(2mL):3瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生理食塩液 (500ml):500m L Day8 Day15 Day22 Day29 Day36
多発性骨髄腫	D-VMP (Cycle2-9)	42	ベルケイド注(3mg):1.3m g/m ² Day1 Day8 Day22 Day29 生理食塩液(5ml):1.2m L Day1 Day8 Day22 Day29 デキソメト注射液6.6mg(2mL):3瓶 Day1 Day22 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day22 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day22 ダラザレックス点滴静注(100mg・400mg):16m g/kg Day1 Day22 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day22
多発性骨髄腫	D-VMP(Cycle10-)	28	デキソメト注射液6.6mg(2mL):3瓶 Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 ダラザレックス点滴静注(100mg・400mg):16m g/kg Day1 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1
多発性骨髄腫	ELd (サイクル1-2)	28	生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day8 Day15 Day22 エムプリシティ点滴静注用:10m g/kg Day1 Day8 Day15 Day22 注射用水 (20ml):2A Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液(250ml):230m L Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day8 Day15 Day22 デキソメト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 ガスター注(20mg/2ml):1A Day1 Day8 Day15 Day22
多発性骨髄腫	ELd (サイクル3-)	28	デキソメト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day15 ガスター注(20mg/2ml):1A Day1 Day15 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day15 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day15 エムプリシティ点滴静注用:10m g/kg Day1 Day15 注射用水 (20ml):2A Day1 Day15 生理食塩液(250ml):230m L Day1 Day15

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
多発性骨髄腫	IsaPd サイクル1 (BW≤80kg)	28	生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day8 Day15 Day22 サークリサ点滴静注 (100mg・500mg) :10m g /kg Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液(250ml):250m L Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day8 Day15 Day22 デキスト注射液6.6mg(2mL):5瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 ガスター注(20mg/2ml):1 A Day1 Day8 Day15 Day22
多発性骨髄腫	IsaPd サイクル2以降 (80kg<BW≤100kg)	28	デキスト注射液6.6mg(2mL):5瓶 Day1 Day15 ガスター注(20mg/2ml):1 A Day1 Day15 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day15 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day15 サークリサ点滴静注 (100mg・500mg) :10m g /kg Day1 Day15 生理食塩液(250ml):250m L Day1 Day15
多発性骨髄腫	IsaPd サイクル2以降 (BW≤80kg)	28	デキスト注射液6.6mg(2mL):5瓶 Day1 Day15 ガスター注(20mg/2ml):1 A Day1 Day15 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day15 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day15 サークリサ点滴静注 (100mg・500mg) :10m g /kg Day1 Day15 生理食塩液(250ml):250m L Day1 Day15
多発性骨髄腫	Kd 1サイクル目	28	ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 カイロ吸入点滴静注用:20m g /m ² Day1 Day2 注射用水 (20ml):20m L Day1 Day2 デキスト注射液6.6mg(2mL):2.5瓶 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day22 Day23 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day22 Day23 カイロ吸入点滴静注用:56m g /m ² Day8 Day9 Day15 Day16 注射用水 (20ml):40m L Day8 Day9 Day15 Day16
多発性骨髄腫	Kd 2サイクル目～	28	ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 カイロ吸入点滴静注用:56m g /m ² Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 注射用水 (20ml):40m L Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 デキスト注射液6.6mg(2mL):2.5瓶 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day22 Day23 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day22 Day23
多発性骨髄腫	Kd (once weekly) 1サイクル目	28	デキスト注射液6.6mg(2mL):5瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day8 Day15 Day22 カイロ吸入点滴静注用:20m g /m ² Day1 注射用水 (20ml):20m L Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1 Day8 Day15 カイロ吸入点滴静注用:70m g /m ² Day8 Day15 注射用水 (20ml):60m L Day8 Day15 ブドウ糖注(5%100ml):80m L Day8 Day15

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
多発性骨髄腫	Kd (once weekly) 2サイクル目以降	28	デキサト注射液6.6mg(2mL):5瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day8 Day15 Day22 カイ° 01入点滴静注用:70m g/m ² Day1 Day8 Day15 注射用水 (20ml):60m L Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注(5%100ml):80m L Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1 Day8 Day15
多発性骨髄腫	KRd 1サイクル目	28	デキサト注射液6.6mg(2mL):5瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day8 Day15 Day22 カイ° 01入点滴静注用:20m g/m ² Day1 Day2 注射用水 (20ml):20m L Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day22 カイ° 01入点滴静注用:27m g/m ² Day8 Day9 Day15 Day16
多発性骨髄腫	KRd 2~12サイクル目	28	デキサト注射液6.6mg(2mL):5瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day8 Day15 Day22 カイ° 01入点滴静注用:27m g/m ² Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 注射用水 (20ml):20m L Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16
多発性骨髄腫	MEL大量療法	2	アルケラン静注(50mg)(溶解液付):100m g/m ² Day1 Day2 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day2