

がん種	レジメン名	休業期間	薬剤情報
			薬品名:数量 投与日
多発性骨髄腫	DCEP療法	0	デキサート注射液6.6mg(2mL):5瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 アロカリス点滴静注(235mg/10ml):1瓶 Day1 グラネセロン点滴静注液ハック「HK」(3mg/100mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 エンドキサン注(100mg・500mg):400mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 ペブシド注(100mg/5ml):40mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 ランダ注(10mg/20mL・50mg/100mL):10mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液 (500ml):500mL Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液 (50ml):50mL Day4
多発性骨髄腫	BOR療法(once weekly)(静注)	0	ボルテゾミブ注射用3mg「NK」:1.3mg/m ² Day1 生理食塩液 (50ml):50mL Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):5瓶 Day1 Day2 生理食塩液(100ml):100mL Day1 Day2 生食注シリンジ(10ml):1筒 Day1
多発性骨髄腫	BOR療法(once weekly)(皮下注射)	0	ボルテゾミブ注射用3mg「NK」:1.3mg/m ² Day1 生理食塩液(5ml):1.2mL Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):5瓶 Day1 Day2 生理食塩液(100ml):100mL Day1 Day2
多発性骨髄腫	BOR療法(twice weekly)(静注)	0	ボルテゾミブ注射用3mg「NK」:1.3mg/m ² Day1 Day4 生理食塩液 (50ml):50mL Day1 Day4 デキサート注射液6.6mg(2mL):5瓶 Day1 Day2 Day4 Day5 生理食塩液(100ml):100mL Day1 Day2 Day4 Day5 生食注シリンジ(10ml):1筒 Day1 Day4
多発性骨髄腫	BOR療法(twice weekly)(皮下注射)	0	ボルテゾミブ注射用3mg「NK」:1.3mg/m ² Day1 Day4 生理食塩液(5ml):1.2mL Day1 Day4 デキサート注射液6.6mg(2mL):5瓶 Day1 Day2 Day4 Day5 生理食塩液(100ml):100mL Day1 Day2 Day4 Day5
多発性骨髄腫	KRd 2~12サイクル目	6	デキサート注射液6.6mg(2mL):5瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液(100ml):100mL Day1 Day8 Day15 Day22 カイロリス点滴静注用:27mg/m ² Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 注射用水 (20ml):20mL Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 ブドウ糖注(5%100ml):100mL Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16
多発性骨髄腫	KRd 1サイクル目	6	デキサート注射液6.6mg(2mL):5瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液(100ml):100mL Day1 Day8 Day15 Day22 カイロリス点滴静注用:20mg/m ² Day1 Day2 注射用水 (20ml):20mL Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 ブドウ糖注(5%100ml):100mL Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 カイロリス点滴静注用:27mg/m ² Day8 Day9 Day15 Day16
多発性骨髄腫	KRd 13~18サイクル目	6	デキサート注射液6.6mg(2mL):5瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液(100ml):100mL Day1 Day8 Day15 Day22 カイロリス点滴静注用:27mg/m ² Day1 Day2 Day15 Day16 注射用水 (20ml):20mL Day1 Day2 Day15 Day16 ブドウ糖注(5%100ml):100mL Day1 Day2 Day15 Day16
多発性骨髄腫	Kd 1サイクル目	5	ブドウ糖注(5%100ml):100mL Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 カイロリス点滴静注用:20mg/m ² Day1 Day2 注射用水 (20ml):20mL Day1 Day2 デキサート注射液6.6mg(2mL):2.5瓶 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day22 Day23 生理食塩液(100ml):100mL Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day22 Day23 カイロリス点滴静注用:56mg/m ² Day8 Day9 Day15 Day16 注射用水 (20ml):40mL Day8 Day9 Day15 Day16
多発性骨髄腫	Kd 2サイクル目~	5	ブドウ糖注(5%100ml):100mL Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 カイロリス点滴静注用:56mg/m ² Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 注射用水 (20ml):40mL Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 デキサート注射液6.6mg(2mL):2.5瓶 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day22 Day23 生理食塩液(100ml):100mL Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day22 Day23

がん種	レジメン名	休業期間	薬剤情報	
			薬品名	数量 投与日
多発性骨髄腫	Kd(once weekly) 2サイクル目以降	6	デキサト注射液6.6mg(2mL):5瓶	Day1 Day8 Day15 Day22
			生理食塩液(100ml):100mL	Day1 Day8 Day15 Day22
			カイロリス点滴静注用:70mg/㎡	Day1 Day8 Day15
			注射用水 (20ml):60mL	Day1 Day8 Day15
			ブドウ糖注(5%100ml):80mL	Day1 Day8 Day15
			ブドウ糖注(5%100ml):100mL	Day1 Day8 Day15
多発性骨髄腫	Kd(once weekly) 1サイクル目	6	デキサト注射液6.6mg(2mL):5瓶	Day1 Day8 Day15 Day22
			生理食塩液(100ml):100mL	Day1 Day8 Day15 Day22
			カイロリス点滴静注用:20mg/㎡	Day1
			注射用水 (20ml):20mL	Day1
			ブドウ糖注(5%100ml):100mL	Day1 Day8 Day15
			カイロリス点滴静注用:70mg/㎡	Day8 Day15
			注射用水 (20ml):60mL	Day8 Day15
			ブドウ糖注(5%100ml):80mL	Day8 Day15
多発性骨髄腫	ELd(サイクル1-2)	6	生理食塩液 (50ml):50mL	Day1 Day8 Day15 Day22
			エムプリシティ点滴静注用:10mg/kg	Day1 Day8 Day15 Day22
			注射用水 (20ml):2A	Day1 Day8 Day15 Day22
			生理食塩液(250ml):230mL	Day1 Day8 Day15 Day22
			生理食塩液(100ml):100mL	Day1 Day8 Day15 Day22
			デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶	Day1 Day8 Day15 Day22
			ファモチジン注射液(20mg/2ml)「トロー」:	1A Day1 Day8 Day15 Day22
多発性骨髄腫	ELd(サイクル3-)	13	デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶	Day1 Day15
			ファモチジン注射液(20mg/2ml)「トロー」:	1A Day1 Day15
			生理食塩液 (50ml):50mL	Day1 Day15
			生理食塩液(100ml):100mL	Day1 Day15
			エムプリシティ点滴静注用:10mg/kg	Day1 Day15
			注射用水 (20ml):2A	Day1 Day15
			生理食塩液(250ml):230mL	Day1 Day15
多発性骨髄腫	DVd(D:皮下注)(Cycle1-3)	6	ダラキューロ配合皮下注(1800mg/15mL):	1800mg Day1 Day8 Day15
			ボルテゾミブ注射用3mg「NK」:	1.3mg/㎡ Day1 Day4 Day8 Day11
			生理食塩液(5ml):1.2mL	Day1 Day4 Day8 Day11
			生理食塩液(5ml):5mL	Day1 Day8 Day15
多発性骨髄腫	DKd(D:皮下注)(cycle1)	6	生理食塩液 (50ml):50mL	Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16
			カイロリス点滴静注用:20mg/㎡	Day1 Day2
			注射用水 (20ml):20mL	Day1 Day2
			ブドウ糖注(5%100ml):100mL	Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16
			デキサト注射液6.6mg(2mL):2.5瓶	Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16
			生理食塩液(100ml):100mL	Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16
			生理食塩液(5ml):5mL	Day1 Day8 Day15 Day22
			ダラキューロ配合皮下注(1800mg/15mL):	1800mg Day1 Day8 Day15 Day22
			カイロリス点滴静注用:56mg/㎡	Day8 Day9 Day15 Day16
			注射用水 (20ml):40mL	Day8 Day9 Day15 Day16
多発性骨髄腫	DRd(DPd)(D:皮下注)(cycle1-2)	6	ダラキューロ配合皮下注(1800mg/15mL):	1800mg Day1 Day8 Day15 Day22
			生理食塩液(5ml):5mL	Day1 Day8 Day15 Day22
多発性骨髄腫	D-VMP(D:皮下注)(Cycle1)	6	ダラキューロ配合皮下注(1800mg/15mL):	1800mg Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36
			生理食塩液(5ml):5mL	Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36
			ボルテゾミブ注射用3mg「NK」:	1.3mg/㎡ Day1 Day4 Day8 Day11 Day22 Day25 Day29 Day32
			生理食塩液(5ml):1.2mL	Day1 Day4 Day8 Day11 Day22 Day25 Day29 Day32

がん種	レジメン名	休業期間	薬剤情報
			薬品名:数量 投与日
多発性骨髄腫	DKd(D:皮下注)(cycle2)	6	デキサト注射液6.6mg(2mL):2.5瓶 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 生理食塩液(100ml):100mL Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 カプロリス点滴静注用:56mg/m ² Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 注射用水 (20ml):40mL Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 ブドウ糖注(5%100ml):100mL Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 生理食塩液 (50ml):50mL Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 生理食塩液(5ml):5mL Day1 Day8 Day15 Day22 ダラキユーロ配合皮下注(1800mg/15mL):1800mg Day1 Day8 Day15 Day22
多発性骨髄腫	DRd(DPd)(D:皮下注)(cycle3-6)	13	ダラキユーロ配合皮下注(1800mg/15mL):1800mg Day1 Day15 生理食塩液(5ml):5mL Day1 Day15
多発性骨髄腫	DRd(DPd)(D:皮下注)(cycle7-)	27	ダラキユーロ配合皮下注(1800mg/15mL):1800mg Day1 生理食塩液(5ml):5mL Day1
多発性骨髄腫	DVd(D:皮下注)(Cycle4-8)	10	ポルテゾミブ注射用3mg「NK」:1.3mg/m ² Day1 Day4 Day8 Day11 生理食塩液(5ml):1.2mL Day1 Day4 Day8 Day11 ダラキユーロ配合皮下注(1800mg/15mL):1800mg Day1 生理食塩液(5ml):5mL Day1
多発性骨髄腫	DVd(D:皮下注)(Cycle9-)	27	ダラキユーロ配合皮下注(1800mg/15mL):1800mg Day1 生理食塩液(5ml):5mL Day1
多発性骨髄腫	D-VMP(D:皮下注)(Cycle2~9)	13	ダラキユーロ配合皮下注(1800mg/15mL):1800mg Day1 Day22 ポルテゾミブ注射用3mg「NK」:1.3mg/m ² Day1 Day8 Day22 Day29 生理食塩液(5ml):1.2mL Day1 Day8 Day22 Day29 生理食塩液(5ml):5mL Day1 Day22
多発性骨髄腫	D-VMP(D:皮下注)(Cycle10~)	27	ダラキユーロ配合皮下注(1800mg/15mL):1800mg Day1 生理食塩液(5ml):5mL Day1
多発性骨髄腫	DKd(D:皮下注)(cycle3-6)	12	デキサト注射液6.6mg(2mL):2.5瓶 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 生理食塩液(100ml):100mL Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 カプロリス点滴静注用:56mg/m ² Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 注射用水 (20ml):40mL Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 ブドウ糖注(5%100ml):100mL Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 ダラキユーロ配合皮下注(1800mg/15mL):1800mg Day1 Day15 生理食塩液(5ml):5mL Day1 Day15 生理食塩液 (50ml):50mL Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16
多発性骨髄腫	DKd(D:皮下注)(cycle7-)	12	デキサト注射液6.6mg(2mL):2.5瓶 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 生理食塩液(100ml):100mL Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 カプロリス点滴静注用:56mg/m ² Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 注射用水 (20ml):40mL Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 ブドウ糖注(5%100ml):100mL Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 生理食塩液 (50ml):50mL Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 生理食塩液(5ml):5mL Day1 ダラキユーロ配合皮下注(1800mg/15mL):1800mg Day1
多発性骨髄腫	D-BLd療法(移植適応あり)Cycle3-6	13	ダラキユーロ配合皮下注(1800mg/15mL):1800mg Day1 Day15 ポルテゾミブ注射用3mg「NK」:1.3mg/m ² Day1 Day4 Day8 Day11 生理食塩液(5ml):1.2mL Day1 Day4 Day8 Day11 生理食塩液(5ml):5mL Day1 Day15
多発性骨髄腫	Isad サイクル1	6	生理食塩液 (50ml):50mL Day1 Day8 Day15 Day22 サークリサ点滴静注(100mg・500mg):20mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液 (500ml):500mL Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液(100ml):100mL Day1 Day8 Day15 Day22 デキサト注射液6.6mg(2mL):5瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 ファモチジン注射液(20mg/2ml)「トーフ」:1A Day1 Day8 Day15 Day22

がん種	レジメン名	休業期間	薬剤情報	
			薬品名	数量 投与日
多発性骨髄腫	Isad サイクル2以降	13	デキサート注射液6.6mg(2mL):5瓶	Day1 Day15 ファモチジン注射液(20mg/2ml)「トローワ」:1A Day1 Day15 生理食塩液 (50ml):50mL Day1 Day15 生理食塩液(100ml):100mL Day1 Day15 サークリサ点滴静注 (100mg・500mg):20mg/kg Day1 Day15 生理食塩液 (500ml):500mL Day1 Day15
多発性骨髄腫	IsaPd サイクル1	6	生理食塩液 (50ml):50mL	Day1 Day8 Day15 Day22 サークリサ点滴静注 (100mg・500mg):10mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液(250ml):250mL Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液(100ml):100mL Day1 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液6.6mg(2mL):5瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 ファモチジン注射液(20mg/2ml)「トローワ」:1A Day1 Day8 Day15 Day22
多発性骨髄腫	BOR療法(once weekly)(皮下注射)【アミロイドーシス】	0	ベルケイド注(3mg):1.3mg/m ²	Day1 生理食塩液(5ml):1.2mL Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):5瓶 Day1 Day2 生理食塩液(100ml):100mL Day1 Day2
多発性骨髄腫	BOR療法(once weekly)(静注)【アミロイドーシス】	0	ベルケイド注(3mg):1.3mg/m ²	Day1 生理食塩液 (50ml):50mL Day1 デキサート注射液6.6mg(2mL):5瓶 Day1 Day2 生理食塩液(100ml):100mL Day1 Day2 生食注シリンジ(10ml):1筒 Day1
多発性骨髄腫	BOR療法(twice weekly)(皮下注射)【アミロイドーシス】	0	ベルケイド注(3mg):1.3mg/m ²	Day1 Day4 生理食塩液(5ml):1.2mL Day1 Day4 デキサート注射液6.6mg(2mL):5瓶 Day1 Day2 Day4 Day5 生理食塩液(100ml):100mL Day1 Day2 Day4 Day5
多発性骨髄腫	BOR療法(twice weekly)(静注)【アミロイドーシス】	0	ベルケイド注(3mg):1.3mg/m ²	Day1 Day4 生理食塩液 (50ml):50mL Day1 Day4 デキサート注射液6.6mg(2mL):5瓶 Day1 Day2 Day4 Day5 生理食塩液(100ml):100mL Day1 Day2 Day4 Day5 生食注シリンジ(10ml):1筒 Day1 Day4
多発性骨髄腫	Dara-CyBorD(Cycle1-2)	6	ダラキユーロ配合皮下注(1800mg/15mL):1800mg	Day1 Day8 Day15 Day22 ベルケイド注(3mg):1.3mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液(5ml):1.2mL Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液(5ml):5mL Day1 Day8 Day15 Day22
多発性骨髄腫	Dara-CyBorD(Cycle3-6)	6	ダラキユーロ配合皮下注(1800mg/15mL):1800mg	Day1 Day15 ベルケイド注(3mg):1.3mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液(5ml):1.2mL Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液(5ml):5mL Day1 Day15
多発性骨髄腫	Dara-CyBorD(Cycle7-24)	27	ダラキユーロ配合皮下注(1800mg/15mL):1800mg	Day1 生理食塩液(5ml):5mL Day1 生理食塩液 (50ml):50mL Day1 Day8 Day15 Day22 エムプリシティ点滴静注用:10mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 注射用水 (20ml):2A Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液(250ml):230mL Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液(100ml):100mL Day1 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 ファモチジン注射液(20mg/2ml)「トローワ」:1A Day1 Day8 Day15 Day22
多発性骨髄腫	EPd(サイクル1-2)	6	デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶	Day1 ファモチジン注射液(20mg/2ml)「トローワ」:1A Day1 生理食塩液 (50ml):50mL Day1 生理食塩液(100ml):100mL Day1 エムプリシティ点滴静注用:20mg/kg Day1 注射用水 (20ml):4A Day1 生理食塩液(250ml):230mL Day1
多発性骨髄腫	EPd(サイクル3)	27	デキサート注射液6.6mg(2mL):1瓶	Day1 ファモチジン注射液(20mg/2ml)「トローワ」:1A Day1 生理食塩液 (50ml):50mL Day1 生理食塩液(100ml):100mL Day1 エムプリシティ点滴静注用:20mg/kg Day1 注射用水 (20ml):4A Day1 生理食塩液(250ml):230mL Day1

がん種	レジメン名	休業期間	薬剤情報	
			薬品名	数量 投与日
多発性骨髄腫	エルレフィオ76mg(2-24週目)	6	エルレフィオ皮下注76mg(1.9mL):76mg	Day1
多発性骨髄腫	エルレフィオ76mg(25週目以降)	13	エルレフィオ皮下注76mg(1.9mL):76mg	Day1
多発性骨髄腫	エルレフィオ12mg-32mg(1週目)	3	エルレフィオ皮下注44mg(1.1mL):12mg エルレフィオ皮下注44mg(1.1mL):32mg	Day1 Day4
多発性骨髄腫	IsaPd サイクル2以降	13	デキサート注射液6.6mg(2mL):5瓶 ファモチジン注射液(20mg/2ml)「トローワ」:1A 生理食塩液 (50ml):50mL 生理食塩液(100ml):100mL サークリサ点滴静注(100mg・500mg):10mg/kg 生理食塩液(250ml):250mL	Day1 Day15 Day1 Day15 Day1 Day15 Day1 Day15 Day1 Day15
多発性骨髄腫	IsaKd サイクル1	6	生理食塩液 (50ml):50mL サークリサ点滴静注(100mg・500mg):10mg/kg 生理食塩液(250ml):250mL 生理食塩液(100ml):100mL デキサート注射液6.6mg(2mL):2.5瓶 ファモチジン注射液(20mg/2ml)「トローワ」:1A カイロリス点滴静注用:20mg/m ² 注射用水 (20ml):20mL ブドウ糖注(5%100ml):100mL カイロリス点滴静注用:56mg/m ² 注射用水 (20ml):40mL	Day1 Day8 Day15 Day22 Day1 Day8 Day15 Day22 Day1 Day8 Day15 Day22 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day22 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day22 Day1 Day2 Day1 Day2 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day8 Day9 Day15 Day16 Day8 Day9 Day15 Day16
多発性骨髄腫	IsaKd サイクル2以降	12	生理食塩液 (50ml):50mL ブドウ糖注(5%100ml):100mL 生理食塩液(100ml):100mL サークリサ点滴静注(100mg・500mg):10mg/kg 生理食塩液(250ml):250mL カイロリス点滴静注用:56mg/m ² 注射用水 (20ml):40mL デキサート注射液6.6mg(2mL):2.5瓶 ファモチジン注射液(20mg/2ml)「トローワ」:1A	Day1 Day15 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day1 Day15 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day1 Day15
多発性骨髄腫	Isa-VRd サイクル1	10	生理食塩液(100ml):100mL ボルテゾミブ注射用3mg「NK」:1.3mg/m ² 生理食塩液(5ml):1.2mL 生理食塩液 (50ml):50mL サークリサ点滴静注(100mg・500mg):10mg/kg 生理食塩液(250ml):250mL デキサート注射液6.6mg(2mL):2.5瓶 ファモチジン注射液(20mg/2ml)「トローワ」:1A	Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day1 Day4 Day8 Day11 Day22 Day25 Day29 Day32 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29
多発性骨髄腫	Isa-VRd サイクル18以降	27	デキサート注射液6.6mg(2mL):2.5瓶 ファモチジン注射液(20mg/2ml)「トローワ」:1A 生理食塩液 (50ml):50mL 生理食塩液(100ml):100mL サークリサ点滴静注(100mg・500mg):10mg/kg 生理食塩液(250ml):250mL	Day1 Day1 Day1 Day1
多発性骨髄腫	Isa-VRd サイクル5-17	13	デキサート注射液6.6mg(2mL):2.5瓶 ファモチジン注射液(20mg/2ml)「トローワ」:1A 生理食塩液 (50ml):50mL 生理食塩液(100ml):100mL サークリサ点滴静注(100mg・500mg):10mg/kg 生理食塩液(250ml):250mL	Day1 Day15 Day1 Day15 Day1 Day15 Day1 Day15

がん種	レジメン名	休業期間	薬剤情報	
			薬品名	数量 投与日
多発性骨髄腫	Isa-VRd サイクル2-4	10	ボルテゾミブ注射用3mg「NK」:1.3mg/m ² Day1 Day4 Day8 Day11 Day22 Day25 Day29 Day32 生理食塩液(5ml):1.2mL Day1 Day4 Day8 Day11 Day22 Day25 Day29 Day32 デキサト注射液6.6mg(2mL):2.5瓶 Day1 Day15 Day29 ファモチジン注射液(20mg/2ml)「トローワ」:1A Day1 Day15 Day29 生理食塩液 (50ml):50mL Day1 Day15 Day29 生理食塩液(100ml):100mL Day1 Day15 Day29 サークリサ点滴静注(100mg+500mg):10mg/kg Day1 Day15 Day29 生理食塩液(250ml):250mL Day1 Day15 Day29	
多発性骨髄腫	D-BLd療法(移植適応なし)Cycle3-8	10	ダラキューロ配合皮下注(1800mg/15mL):1800mg Day1 ボルテゾミブ注射用3mg「NK」:1.3mg/m ² Day1 Day4 Day8 Day11 生理食塩液(5ml):1.2mL Day1 Day4 Day8 Day11 生理食塩液(5ml):5mL Day1	
多発性骨髄腫	D-BLd療法(移植適応なし)Cycle9以降	27	ダラキューロ配合皮下注(1800mg/15mL):1800mg Day1 生理食塩液(5ml):5mL Day1	
多発性骨髄腫	D-BLd療法(移植適応あり)Cycle1-2	6	ダラキューロ配合皮下注(1800mg/15mL):1800mg Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液(5ml):5mL Day1 Day8 Day15 Day22 ボルテゾミブ注射用3mg「NK」:1.3mg/m ² Day1 Day4 Day8 Day11 生理食塩液(5ml):1.2mL Day1 Day4 Day8 Day11	
多発性骨髄腫	テクベイリ(漸増期)	6	テクベイリ皮下注30mg(3mL):0.06mg/kg Day1 テクベイリ皮下注30mg(3mL):0.3mg/kg Day4 テクベイリ皮下注153mg(1.7mL):1.5mg/kg Day7	
多発性骨髄腫	D-BLd療法(移植適応あり)Cycle7以降(維持療法期)	27	ダラキューロ配合皮下注(1800mg/15mL):1800mg Day1 生理食塩液(5ml):5mL Day1	
多発性骨髄腫	D-BLd療法(移植適応なし)Cycle1-2	6	ダラキューロ配合皮下注(1800mg/15mL):1800mg Day1 Day8 Day15 ボルテゾミブ注射用3mg「NK」:1.3mg/m ² Day1 Day4 Day8 Day11 生理食塩液(5ml):1.2mL Day1 Day4 Day8 Day11 生理食塩液(5ml):5mL Day1 Day8 Day15	
多発性骨髄腫	TAL【A法】(漸増期)	6	タービー皮下注3mg(1.5mL):0.01mg/kg Day1 タービー皮下注3mg(1.5mL):0.06mg/kg Day4 タービー皮下注40mg(1.0mL):0.4mg/kg Day7	
多発性骨髄腫	TAL【A法】(維持期)	6	タービー皮下注40mg(1.0mL):0.4mg/kg Day1	
多発性骨髄腫	テクベイリ(維持期)	6	テクベイリ皮下注153mg(1.7mL):1.5mg/kg Day1	
多発性骨髄腫	TAL【B法】(維持期)	13	タービー皮下注40mg(1.0mL):0.8mg/kg Day1	