

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
MSI-H	キイトルーダ200mg (MSI-H)	21	生理食塩液 (50ml):50m L Day1 キイトルーダ 点滴静注(100mg/4mL):200m g Day1
悪性神経膠腫	BV30min+TMZ (悪性神経膠腫)	28	アバチン点静(100mg・400mg):10m g/kg Day1 Day15 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day15 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day15
悪性神経膠腫	BV60min+TMZ+RT (day15-28) (悪性神経膠腫)	14	アバチン点静(100mg・400mg):10m g/kg Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1
悪性神経膠腫	BV90min、60min+TMZ (悪性神経膠腫)	28	アバチン点静(100mg・400mg):10m g/kg Day1 Day15 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day15 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day15
悪性神経膠腫	BV90min+TMZ+RT (day1-14) (悪性神経膠腫)	14	アバチン点静(100mg・400mg):10m g/kg Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1
悪性神経膠腫	BV単剤療法 (悪性神経膠腫)	21	アバチン点静(100mg・400mg):15m g/kg Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1
原発不明がん	DTX+CBDCA (原発不明がん)	21	デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 グロセト点静静注液3mg/バッグ「明治」:1袋 Day1 ドセタキセル点静(20mg・80mg):75m g/m ² Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 カルボプラチン点静(50mg・150mg):0m g/A Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1
子宮平滑筋肉腫	ADM療法 (子宮平滑筋肉腫)	21	デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 グロセト点静静注液3mg/バッグ「明治」:3m g Day1 アドリアシン注(10mg):60m g/m ² Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
神経内分泌癌	CBDCA+VP-16療法（神経内分泌癌）	21	アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :50m L Day1 デキサト注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 エトポシド点静(100mg/5ml)「サト」:100m g /m ² Day1 Day2 Day3 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 Day2 Day3 カルボプラチン点静(50mg・150mg):0m g /A Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day2 Day3 デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day2 Day3 生理食塩液(100ml):100m L Day2 Day3
神経内分泌癌	CDDP+CPT-11療法（神経内分泌癌）	28	アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :50m L Day1 Day8 Day15 カンプト点静(40mg・100mg):60m g /m ² Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day2 Day3 Day8 Day15 シスプラチン点静【マルコ】(10mg/20ml):60m g /m ² Day1 ソルデム3A輸液(500ml):500m L Day1 マンニトール注 20%(300ml):300m L Day1 硫酸Mg補正液(20mEq/20ml):8m L Day1 デキサト注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 ソルアセトF輸液(500ml):500m L Day2 Day3 デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day2 Day3 Day8 Day15 生理食塩液 (50ml):50m L Day8 Day15
神経内分泌癌	CDDP+VP-16療法（神経内分泌癌）	21	デキサト注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day2 Day3 シスプラチン点静【マルコ】(10mg/20ml):80m g /m ² Day1 ソルデム3A輸液(500ml):500m L Day1 マンニトール注 20%(300ml):300m L Day1 硫酸Mg補正液(20mEq/20ml):8m L Day1 アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 エトポシド点静(100mg/5ml)「サト」:100m g /m ² Day1 Day2 Day3 生理食塩液 (50ml):50m L Day2 Day3 デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day2 Day3
胚細胞腫瘍	BEP療法（胚細胞腫瘍・泌尿器科）	21	生食注シリンジ(10ml):1筒 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 エトポシド点静(100mg/5ml)「サト」:100m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ブドウ糖注(5%500ml):500m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グリセリン点静注液3mgバッグ「明治」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day9 Day16 マンニトール注 20%(300ml):300m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 シスプラチン点静【マルコ】(10mg/20ml):20m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサト注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ブレオ注(5mg):30m g Day2 Day9 Day16 生理食塩液(100ml):100m L Day2 生理食塩液 (50ml):50m L Day9 Day16 生理食塩液(250ml):250m L Day9 Day16 デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day9 Day16

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
胚細胞腫瘍	BEP療法（胚細胞腫瘍・婦人科）	21	ソリアセトF輸液(500ml):500m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 デキソメト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 シスプラチン点静【マルコ】(10mg/20ml):20m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 イトポシド点静(100mg/5ml)「サド」:100m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ブレオ注(5mg):20m g /m ² Day2 Day9 Day16 生理食塩液 (50ml):50m L Day2 Day9 Day16 生理食塩液(100ml):100m L Day2 Day3 Day4 Day5
肝細胞癌	RAM（肝細胞癌）	14	サイラムザ点静（100mg・500mg）:8m g/kg Day1 生理食塩液(250ml):250m L Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1
肝細胞癌	テセントリク+アバスチン（肝細胞癌）	21	生理食塩液 (50ml):50m L Day1 テセントリク点滴静注1200mg:1200m g Day1 生理食塩液(250ml):250m L Day1 アバスチン点静(100mg・400mg):15m g/kg Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1
原発不明がん	TC療法（原発不明がん）	21	デキソメト注射液6.6mg(2mL):2.5瓶 Day1 ガスター注(20mg/2ml):1 A Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 グラセトロン点静静注液3mgバッグ「明治」:1袋 Day1 パクリタセル点滴静注液「ホスピール」(30mg・100mg):175m g /m ² Day1 ブドウ糖注(5%500ml):500m L Day1 カルボプラチン点静(50mg・150mg):0m g/A Day1
皮膚がん	low-dose FP療法（皮膚がん）	21	グラセトロン点静静注液3mgバッグ「明治」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキソメト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオウラシル注(250mg・1000mg):500m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 シスプラチン点静【マルコ】(10mg/20ml):10m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (50ml):50m L Day5
皮膚がん	monthly oneDOC療法（皮膚がん）	28	グラセトロン点静静注液3mgバッグ「明治」:1袋 Day1 ドセタキセル点静(20mg・80mg):60m g /m ² Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 ソルデム3A輸液(500ml):500m L Day1 デキソメト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 ガスター注(20mg/2ml):1 A Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
皮膚がん	PEP療法（皮膚がん）	7	ペブレオ注(5mg):2.5m g Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 生理食塩液(5ml):2.5m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6
皮膚がん	PM療法（皮膚がん）	7	ペブレオ注(5mg):2.5m g Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 生理食塩液(5ml):2.5m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 マイトマイシン注(2mg):10m g Day7 注射用水 (20ml):20m L Day7
皮膚がん	weekly PTX療法（皮膚がん）	28	デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 ガスター注(20mg/2ml):1 A Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day8 Day15 グレースロン点滴静注液3mg/100ml「明治」:1袋 Day1 Day8 Day15 パクリタール点滴静注液「ホスピール」(30mg・100mg):100m g /m Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 Day8 Day15
皮膚がん	オブジーボ80mg・ヤーボイ併用療法（皮膚がん）	21	ヤーボイ点滴静注液50mg (10mL) :3m g/kg Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 オブジーボ点滴(20mg・100mg):80m g Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1
皮膚がん	オブジーボ単剤療法240mgV（皮膚がん）	14	生理食塩液 (50ml):50m L Day1 オブジーボ点滴(240mg/24ml):240m g Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1
皮膚がん	キイトルーダ【400mg・6週間隔】（皮膚がん）	42	生理食塩液 (50ml):50m L Day1 キイトルーダ点滴静注(100mg/4mL):400m g Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1
皮膚がん	キイトルーダ200mg（皮膚がん）	21	生理食塩液 (50ml):50m L Day1 キイトルーダ点滴静注(100mg/4mL):200m g Day1
皮膚がん	ポテリジオ療法(cycle1-5)（皮膚がん）	7	ポテリジオ点滴(20mg/5ml):1m g/kg Day1 生理食塩液(250ml):250m L Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
胚細胞腫瘍	EP療法（胚細胞腫瘍）	21	生食注シリンジ(10ml):1筒 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 エトポシド点静(100mg/5ml)「サト」:100m g /m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ブドウ糖注(5%500ml):500m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラセトロン点静静注液3mgパック「明治」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 マンニトール注 20%(300ml):300m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 シスプラチン点静【マルコ】(10mg/20ml):20m g /m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサト注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5